

č.j. 9P229/2021

## ŽÁDOST

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kolína na rok 2022

### ROZPOČET MĚSTA KOLÍNA

Název projektu/akce	Rozvoj sportovního zázemí				
<b>I. Základní informace o žadateli - právnická osoba</b>					
Název organizace	Obec Kořenice				
IČ	235466	právní forma			
DIČ	CZ00235466	plátce DPH	<input type="checkbox"/>	neplátce DPH	<input checked="" type="checkbox"/>
Sídlo (včetně PSČ)	Kořenice 78, 28002 Kolín				
Statutární zástupce	Ing. Kateřina Ledašilová, starostka obce				
Korespondenční adresa	Kořenice 78, 28002 Kolín				
Číslo bankovního účtu					
Název a adresa banky					
<b>II. Základní informace o projektu/akci</b>					
Termín realizace	březen 2022				
Místo konání	Kořenice - místní část Pučery				
Předpokládaný počet účastníků					
Výše požadované dotace	80000,-				
Účel dotace	nákup workoutových prvků				
<b>Nepovinné údaje ve formuláři:</b>					
Kontaktní osoba pro vyřízení této žádosti	Jméno a příjmení				
	Telefon				
	E-mail				
<p>Poskytnutí těchto údajů je zcela dobrovolné. Vaše zde uvedené osobní údaje budou použity výhradně za účelem vyhodnocení žádosti o dotaci, budou zpracovávány a chráněny v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a nebudou poskytnuty třetím stranám. Vaše osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je pro tento účel právně přípustné. Informace o zpracování osobních údajů městem Kolín jsou uvedeny na adrese <a href="http://www.mukolin.cz/cz/x/078617-x.html">http://www.mukolin.cz/cz/x/078617-x.html</a></p>					
<b>Stručná charakteristika projektu/akce</b>					
<p>Zajištění sportovního náčiní workoutového typu pro postupné rozšíření sportovního zázemí v obci Kořenice - místní část Pučery a zajištění tak více možností pro pohybový rozvoj dětí, mládeže, ale i dospělých.</p>					
<b>III. Financování projektu/akce</b>					
<b>PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY</b>	<b>částka v Kč</b>	<b>z toho předpokládaná úhrada z požadované dotace v Kč</b>			
venkovní fitness prvky XC	127 768 Kč	80 000 Kč			

<b>CELKEM</b>	<b>127 768 Kč</b>	<b>80 000 Kč</b>

<b>PŘEDPOKLÁDANÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>částka v Kč</b>
Vlastní vklad žadatele	47 768 Kč
Dotace od města Kolína	80 000 Kč
Dotace od kraje	
Příjmy vzniklé realizací	
Ostatní zdroje, dary	
<b>CELKEM</b>	<b>127 768 Kč</b>

#### IV. Obdobné akce, které žadatel realizoval v předchozích letech

rok	název akce	výše rozpočtu	výše získané dotace z rozpočtu města Kolína

K žádosti je nutné doložit následující přílohy:


1. Právnícká osoba - kopii výpisu z obchodního rejstříku.
2. Zapsané spolky - kopii výpisu ze spolkového rejstříku.
3. Smlouva o zřízení bankovního účtu.

#### Čestné prohlášení žadatele o dotaci

1. Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.
2. Jsem si vědom(a), že finanční prostředky smí být použity pouze na realizaci uvedeného projektu.
3. Zavazuji se, že po skončení projektu předložím Odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu Kolín vyúčtování finančních prostředků ve stanoveném termínu.
4. Prohlašuji, že nemám s Městem Kolín nevyrovnané závazky.
5. Dále potvrzuji, že byly doloženy všechny potřebné doklady či změny.

Podpis žadatele (případně oprávněné osoby jednat za žadatele), razítko organizace

V Kolíně dne 18.10.2021



Podpis a razítko

Dě. č. j. 98 229/2021



## OBEC KOŘENICE

Kořenice 78, 280 02 Kolín, tel. 321 790 325, IČO: 00235466  
e-mail: [podatelna@korenice.cz](mailto:podatelna@korenice.cz), [www.korenice.cz](http://www.korenice.cz)

č.j.: OUKORENICE-474/2021

vyřizuje: Ledašilová

V Kořenicích dne 18.10.2021

Mgr. Michael Kašpar  
Starosta  
Město Kolín

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás se žádostí, kterou jsme spolu předběžně konzultovali již v loňském roce.

Obec Kořenice má instalovaný radar měření rychlosti. Tímto bych Vám i panu místostarostovi Mgr. Najbrtovi chtěla opětovně poděkovat, neboť kázeň řidičů projíždějících obcí se částečně zklidnila. Nicméně stále tu projíždí řidiči neukáznění.


Provoz radarů budu prosazovat na zasedání zastupitelstva i do dalších let, neboť alespoň částečně je tím zajištěna bezpečnost chodců v bezprostřední blízkosti komunikace II. třídy.

Na zasedání zastupitelstva naší obce jsem byla pověřena jednáním s vaším úřadem, zda by bylo možné požádat a získat finanční příspěvek na rozvoj sportovního zázemí (konkrétně) na tři workoutové prvky od firmy Colmex, s.r.o., do místní části Pučery, a to vzhledem k tomu, že finanční prostředky z vybraných pokut zůstávají právě v režii Města Kolína.

Tímto Vás zdvořile žádám o předložení naší žádosti na Radě města Kolína a její projednání. V případě jakýchkoliv dotazů mě, prosím, ihned kontaktujte.




Děkuji Vám za pochopení a přeji krásný den.

S pozdravem




Ing. Kateřina  
starostka obce Kořenice

Příloha: foto prvků – COLMEX, s.r.o.







# Přítahování a shyby

## XC 29

CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE



Vizualizace má pouze ilustrativní charakter. Právo na změny vyhrazeno.

### POPIS ZAŘÍZENÍ

**FUNKCE:** Protahování a posilování svalů horních končetin. Posilování břišního a zádového svalstva, především široký sval zádový.


**POUŽITÍ:** Pevně uchopte madla oběma rukama, poté se přitáhněte rukama z volného visu nahoru tak, aby se dostala brada nad úroveň madel. Shyby vyžadují již určitou míru silové zdatnosti.

**PROVÁDĚNÍ:** Doporučujeme 3 série po 5 cvicích s minutovou přestávkou a dále podle fyzického stavu cvičící osoby. Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušete.

**BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:** Budete-li cítit jakoukoliv bolest, cvičení přerušete. Cvičení provádějte pomalu a plynule. Vyvarujete se přetížení. Při přílišné zátěži se mohou objevit fyzické problémy. V případě pochybností konzultujte cvičení s lékařem. Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho povrch namrzlý, kluzký, rozpálený nebo je-li zařízení viditelně poškozené. Necvičící dodržujte od uživatele bezpečnou vzdálenost na 2 m v případě, že nepotřebuje vaši asistenci!

Certifikace podle normy ČSN EN 16630


### KOTVENÍ A POVRCH



### TECHNICKÁ DATA

Produktové číslo	XC 29
Maximální zatížení	120 kg 11 os
Maximální rozměry	1185 × 1052 × 2256 mm
Hmotnost zařízení	52 kg
Pádová výška	520 mm

### PLOCHA PRO POHYB UKOTVENÍ



# Posilování bench

## XC 19

CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE



12308 19A, pl. 02 a 03 - Kolichářské, Pracovní rozměry vyřezáno

### POPIS ZAŘÍZENÍ

**FUNKCE:** Posilování a rozvoj svalů horních končetin, hrudníku a zad, zvyšování kardiopulmonální kapacity


**POUŽITÍ:** Posadíte se na sedadlo a uchopíte rukojeti oběma rukama. Zatlačíte rukojeti dopředu - sedák se bude mírně pohybovat ve směru od středového sloupu. Poté se pomalu vrátíte do výchozí pozice.

**PROVÁDĚNÍ:** Doporučujeme 3 série vždy po 8-12 cvicích s přestávkou mezi sériemi dle fyzického stavu cvičící osoby.

**BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:** Budete-li cítit jakoukoli bolest, cvičení přerušete. Cvičení provádějte pomalu a plynule. Vyvarujete se přetížení. Při přílišné zátěži se mohou objevit fyzické problémy. V případě pochybností konzultujte cvičení s lékařem. Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho povrch namrzlý, kluzký, rozpálený nebo je-li zařízení viditelně poškozené. Necvičící dodržujte od uživatele bezpečnou vzdálenost na 2 m v případě, že nepotřebuje vaši asistenci!

Certifikace podle normy ČSN EN 16630


### KOTVENÍ A POVRCH



### TECHNICKÁ DATA

Produktové číslo	XC 19
Maximální zatížení	120 kg 1 pers
Maximální rozměry	1630 x 690 x 2170 mm
Hmotnost zařízení	111 Kg
Pádová výška	520 mm



### PLOCHA PRO POHYB UKOTVENÍ



# COLME»X«

## Sedy lehy XC 14

CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE



### POPIS ZAŘÍZENÍ

**FUNKCE:** Posilování a rozvoj břišních svalů.

**POUŽITÍ:** Položte se na lavici a nohy zapřete o příčku. Provádějte pohyby sed-leh se zkrácenými rukama na hrudi. Nohy mějte v pokrčené poloze.


**PROVÁDĚNÍ:** Doporučujeme 3 série vždy po 8-12 cvicích s přestávkou mezi sériemi dle fyzického stavu cvičící osoby.

**BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:** Budete-li cítit jakoukoli bolest, cvičení přerušte. Cvičení provádějte pomalu a plynule. Vyvarujte se přetížení. Při přílišné zátěži se mohou objevit fyzické problémy. V případě pochybností konzultujte cvičení s lékařem. Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho povrch namrzlý, kluzký, rozpálený nebo je-li zařízení viditelně poškozené. Necvičte! dodržujte od uživatele bezpečnou vzdálenost na 2 m v případě, že nepotřebuje vaši asistenci!

Certifikace podle normy ČSN EN 16630

Vyznačeno má, pouze ilustrativně. Právo na změny vyhrazeno.


### KOTVENÍ A POVRCH



### TECHNICKÁ DATA

Produktové číslo	XC 14
Maximální zatížení	120 kg I 1 os.
Maximální rozměry	1610 x 1210 x 750 mm
Hmotnost zařízení	84 kg
Pádová výška	750 mm

### PLOCHA PRO POHYB UKOTVENÍ





Dodavatel:

COLMEX s.r.o.  
Kubelíkova 1224/42  
130 00 Praha 3

COLMEXX

IČ: 29037221  
DIČ: CZ29037221  
Telefon: +420 773 666 066  
Mobil: +420 776 776 033  
E-mail: info@colmex.cz  
www.colmex.cz

Odběratel:

IČ:

00235466

DIČ:

Obec Kořenice  
Kořenice 78  
280 02 Kořenice

Tel.: +420 722 932 548

Nabídka č.: 21N1418

Datum zápisu: 18.10.2021

Platno do:

Konečný příjemce:

Obec Kořenice

Ing. Kateřina Ledašilová, Kořenice 78  
280 02 Kořenice

## Cenová nabídka na venkovní fitness prvky řady XC

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
XC19 CX 19 POSILOVÁNÍ BENCH 6018/7026	1 ks	35 093,00		35 093,00	21%	7 369,53	42 462,53
XC29 CX 29 PŘITAHOVÁNÍ A SHYBY 6018/7026	1 ks	28 117,00		28 117,00	21%	5 904,57	34 021,57
XC14 CX 14 SEDY LEHY 6018/7026	1 ks	28 061,00		28 061,00	21%	5 892,81	33 953,81
INCX: Instalace STZ řady CX, základní instalace na travnatý povrch	3 kpl	4 350,00		13 050,00	21%	2 740,50	15 790,50
dOP: Doprava	106 km	12,00		1 272,00	21%	267,12	1 539,12
IPR: Informační cedule s provozním řádem bez sloupku	1 ks	3 793,00	100,00%	0,00	21%	0,00	0,00
IPRt: Sloupek k informační ceduli s provozním řádem	1 ks	1 240,00	100,00%	0,00	21%	0,00	0,00
INCXPP: Instalace prvku IPR Informační cedule s provozním řádem, Základní instalace na travnatý povrch	1 kpl	826,00	100,00%	0,00	21%	0,00	0,00
Zakrouhlení	1	0,39		0,39	21%	0,08	0,47
Součet položek:				105 593,39		22 174,61	127 768,00
CELKEM K ÚHRADĚ							127 768,00

## Barevná kombinace zelená/antracit

Instalace je počítána na travnatý povrch, při instalaci na jiné povrchy (dlažba, asfalt, instalace do vyhloubeného výkopu, apod.) je třeba počítat s vícepracemi.

Od právnických a fyzických osob vyžadujeme 100% platbu předem, pro municipalitu a zařízení zřizovaná municipalitou akceptujeme platbu na fakturu po dokončení díla.

## Cenová nabídka zahrnuje:

- dodání na místo realizace
- výkopové práce pro kotvení jednotlivých prvků
- betonáž základů jednotlivých prvků
- montáž a instalace jednotlivých prvků

## Cena neobsahuje:

- případná úprava povrchu a jiné terénní úpravy
- odvoz a uložení vykopané zeminy