

Závazná stanoviska podle § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - rok 2018

Zveřejnění informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší o žádostech podaných na MěÚ Kolín, OŽPZ, a k nim vydaných závazných stanoviscích podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší

Typ řízení – stanoviska (pokud je u pořadového čísla uvedena částice **NE**, je stanovisko nesouhlasné, pokud je uvedeno pouze pořadové číslo, je stanovisko souhlasné)

SU – k umístění (územnímu řízení) /// **SS** – k provedení stavby (povolení stavby zdroje) /// **SK** – k užívání stavby (provozu zdroje)/// **FO** – fyzická osoba (občan)/// **PFO** – podnikající fyzická osoba/// **PM** – plná moc

| Poř. | Žadatel/Investor | Předmět žádosti | Typ zdroje | Typ řízení - č.j. MUKOLIN | Dat. vyřízení |
|------|---|--|--|------------------------------|------------------|
| 001 | FO, Pokrupa | Novostavba RD na poz. parc. č., 312/3, 311/3 v k.ú. Červené Pečky | Kond. kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NOx 5, zemní plyn Krb -úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, | SU+SS+SK OZPZ 853/18-Ch | 08.01.2018 |
| 002 | FO, Mašín, zast. PM Ing. Jan Zeman, | Stavební úpravy RD – na poz. parc. č. st. 61 v k. ú. Doubravčany | Krbová vložka – kamna, tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 79 %, palivo - dřevo, | SU+SS+SK OZPZ 1598/18-Ch | 10.01.2018 |
| 003 | ATM energy, a. s., IČ: 27759580, zast. PM ATELIER HESTIA, s. r. o., Nový Knín 354, 262 03 Nový Knín, IČ: 28371232 | Umístění plnicí stanice CNG – č. k. 714/23, 714/25, 699/2, k.ú. Břežany I | Plnicí stanice CNG | SU+SS+SK OZPZ 1826/18-Ch | 12.01.2018 |
| 004 | FO, Važan | Novostavba RD na poz. p. č. 274/61 v k.ú. Býchory | Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NOx – třída 5, zemní plyn + Krb, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové dřevo, ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 2541/18-Ch | 12.01.2018 |
| 005 | FO, Zmátlová, | Stavba RD – p. p. č. 274/63 k. ú. Býchory | Krbová vložka – kamna, tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 3156/18-Ch | 15.01.2018 |
| 006 | FO, Miškovský, zast. PM Lubomír Marko, PRAHA 7, IČ: 01848771 | Výstavba RD – na par.č. 2000/10, k. ú. Kolín“ | Kond. kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NOx 5 + Krb. Vložka, úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo | SU+SS+SK OZPZ 4031/18-Ch | 15.01.2018 |
| 007 | FO, Kořán | Novostavba RD – poz. p. č. 74/4 a st. p. č. 120, k.ú. Mlékovice, Toušice | kotel Viadrus Hercules U26, em. Tř.1, tep. příkon 47 ÷ 66 kW, úč.75 ÷ 80 % (dle paliva), palivo koks, černé uhlí, dřevo, | SU+SS OZPZ 3173/18-Ch | 17.01.2018 |
| 008 | FO, Bc. Egl, | Novostavba RD Raisova ul. - na poz. parc. č. 953 v k.ú. Kolín | Kond. kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NOx – třída 5, palivo zemní plyn + Krb s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, | SU+SS OZPZ 3126/18-Ch | 17.01.2018 |
| 009 | MTC Kolín, s.r.o., Velvary 420, 273 24 VELVARY, IČ: 28384776 | Plynofikace zdroje ÚT admin. budovy areál MTC Kolín, s. r. o., Ovčárecká 575, na p. č. st. 626, k. ú. Sendražice | 2 x kondenzační plynový kotel, emisní třída NOx 5, tep. příkon á ≤ 45 kW, palivo zemní plyn, | SU+SS OZPZ 3126/18-Ch | 17.01.2018 |
| 010 | FO, Skohoutil | RD– Na Kopečku 131, Veltruby, st. parc. č. 130, k. ú. Veltruby | Automatický kotel Ekoefekt 24, úč. 89%, em. třída 4, tep. příkon ≤ 32,6 kW, palivo - hnědé uhlí - ořech 2 | SU+SS+SK OZPZ 5760/18-Ch | 19.01.2018 |
| 011 | FO, Spurný, zast. PM Ing. arch. Luboš Rosík, Šindlový Dvory | Novostavba RD - poz. p. č. 1158/32 k. ú. Radovesnice II“ | Kond. kotel – tep. příkon ≤ 20 kW, NOx 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 5760/18-Ch | 19.01.2018 |
| 012 | Ing. Jiří Zajíc, Chotutice 185, 281 03 RADIM, IČ: 86552406, | Technologie skladování obilovin a olejnin – v areálu Chotutice ing. Jiří Zajíc parc. č. 141/4 k.ú. Chotutice | Technologie skladování obilovin a olejnin – Posklizňová linka s emisí TZL < 5 t/ rok. | SK OZPZ 6644/18-Ch | 22.01.2018 |
| 013 | FO, Bendig, zast. PM FO Wojnar, OSTRAVA | Novostavba RD Chico vč. přípojek IS, zpevněných ploch a plotu – č. p. 1232/12, k. ú. Kouřim | Krb- příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, hnědouhelné brikety, | SU+SS+SK OZPZ 6408/18-Ch | 26.01.2018 |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|------------------------------|------------|
| 014 | Obec Žiželice, Masarykovo náměstí 1, 281 29 ŽIŽELICE, IČ: 00235962, | Stav. úpravy stávajícího altánu – na poz. parc. č. 260, k. ú. Žiželice nad Cidlinou | Krbová kamna, úč. ≥ 78 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 9121/18-Ch | 29.01.2018 |
| 015 | ControlTech, s.r.o., 280 02 Kolín IV, IČ: 261 50 271, zast. PM LEVEL,a.s., 150 00 PRAHA 5, IČ: 64948960, | „Administrativní a skladová hala Controltech s. r. o. – par. č. 637/81, k. ú. Ovčáry u Kolína“ | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 30 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu | SU+SS+SK OZPZ 8999/18-Ch | 31.01.2018 |
| 016 | FO, Soukup | Rekonstrukce RD – Písečná 745, Kolín, p. č. st. 2043, k. ú. Kolín | Krbová vložka – kamna, tep. příkon ≤ 13 kW, účinnost ≥ 79 %, palivo - dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 10706/18-Ch | 31.01.2018 |
| 017 | FO, Vojtěchová | Novostavba RD – na par. č. 1140 v k. ú. Velim“ | Kond. kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, | SU+SS+SK OZPZ 10667/18-Ch | 31.01.2018 |
| 018 | FO, Vlachová | Novostavba RD – p. č. 314/8; 314/9; 313/7; 313/12, k. ú. Červené Pečky | Kond. Kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, zemní plyn, Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 9414/18-Ch | 31.01.2018 |
| 019 | FO, Pazderka | „Stavební úpravy RD – č. p. 66, Horní Chvatliny, p. č. 79, k. ú. Horní Chvatliny | Automat. kotel na tuhá paliva, úč. ≥ 89 %, jm. tep. příkon ≤ 25 kW, em. třída 4 Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 9901/18-Ch | 31.01.2018 |
| 020 | FO, Exnerova, | Novostavba rodinného domu – Vinařská ul., p. č. 725/22 k. ú. Kolín“ | Krb. vložka, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 8 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety, | SK OZPZ 10685/18-Ch | 05.02.2018 |
| 021 | FO, Novotný, | Stavba zahr. domku - poz. p. č. 893/9, 893/37, 329 k. ú. Volárna | Krb. kamna, tep. příkon ≤ 11 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 10679/18-Ch | 05.02.2018 |
| 022 | FO, Švecký, | Novostavba rekreačního objektu – p. č. 678/52, k. ú. Kouřim | Krb.s teplovodním výměníkem, tep. příkon ≤ 15 kW, úč.t ≥ 80 %, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS OZPZ 9922/18-Ch | 05.02.2018 |
| 023 | FO, Dastych | Stavba RD – ve Starém Kolíně, p. č. 624/79, k. ú. Starý Kolín | Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 9907/18-Ch | 05.02.2018 |
| 024 | FO, Thorsten zast. PM Jeanette Sikstová, IČ: 75275619 | Stavební úpravy rodinného domu – Mikoláše Alše 412, Kolín II“ | 3 x plyn. kondenzační kotel, tep. příkon á ≤ 15 kW, NO _x – třída 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 10688/18-Ch | 05.02.2018 |
| 025 | FO, Veselý, Koutná, zast. PM Ing. Jiří Fischer, Kolín - | Novostavba RD – Kolín - Spálenka na poz. p. č. 537/12 k. ú. Kolín | Krb. S teplovodním výměníkem, úč. ≥ 89,5 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety, | SU+SS OZPZ 11690/18-Ch | 08.02.2018 |
| 026 | FO, Čureja, | Novostavba RD a garáže – parc. č. 23/4, 437, k. ú. Velké Chvalovice | Krb. aut. kamna THERMOROSSI ECOTHERM H2O 18 tep. příkon ≤ 15 kW, úč. ≥ 90 %, palivo – pelety | SU+SS OZPZ 11690/18-Ch | 12.02.2018 |
| 027 | FO, Schiller | Novostavba RD – na parc. č. 163/8, k.ú. Radovesnice | Krb. vložkat, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - suché palivové dřevo, dřevěné brikety, | SK OZPZ 14118/18-Ch | 12.02.2018 |
| 28 | FO, Havlík, | Stav. úpravy na minipivovar v části I.PP RD Heverova čp. 502 v Kolíně IV, poz. st. p.č.2310 v k.ú. Kolín | Minivarna piva – 2 plynové hořáky – tepelný příkon 25 kW + 8 kW, palivo zemní plyn | SU+SS+SK OZPZ 13713/18-Ch | 13.02.2018 |
| 29 | FO, Chocholouš | Novostavba RD – na poz. p. č. 401/23, k. ú. Pňov | Krb. kamna PRITY W 24 s tepl. výměníkem, účinnost ≥ 75 %, tep.říkon ≤ 40 kW, palivo - dřevo, | SU+SS+SK OZPZ 13298/18-Ch | 14.02.2018 |
| 30 | FO, Kosička | Rekonstrukce RD - č.p. 412, U Hřiště, Velim, č.p. st. 449 a 312/5, k.ú. Velim | Plyn. Kond. kotel – tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 13298/18-Ch | 14.02.2018 |
| 31 | FO, Dědek, | Rodinný dům – Plaňany, p. č. 561/42, k. ú. Plaňany“ | Krb. kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 13298/18-Ch | 14.02.2018 |

| | | | | | |
|----|--|--|---|------------------------------|------------|
| 32 | FO, Volfová, zast. PM Ing. Karel Fousek, IČ: 74574019, | Rekreační domek – p. č. 77/2 a p. č. st. 3/3, k. ú. Hryzely – dodatečné povolení stavby | Krb. kamna UNI 1550, tep. Př. ≤ 7 kW, úč. ≥ 76 %, palivo – dřevo,uhelné brikety, | SU+SS+SK OZPZ 13978/18-Ch | 14.02.2018 |
| 33 | FO, Vokřál | Novostavba RD – parc. č. 577/9 k.ú. Poďousy | Plyn. kondenz. Kotel, tep. Přík. ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 13978/18-Ch | 14.02.2018 |
| 34 | Můj projekt s. r. o., Na Plzeňce 1236/4, Smíchov, 150 00 PRAHA 5, IČ: 06206573 | Stav. úpravy RD pro účely provozování dětských skupin Havlíčkova 425, (p. č.2651, k.ú. Kolín) | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 32 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu | SU+SS+SK OZPZ 14387/18-Ch | 19.02.2018 |
| 35 | FO, Bartoš,zast. PM Jeanette Sikstová, IČ: 75275619, | Rekonstrukce podkroví RD Žižkova ul. č.p 288, poz. parc. č. 2930, k.ú. Kolín | Plyn. Kondenz. kotel Protherm, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x – třída 5, palivo zemní plyn, | SK OZPZ 15160/18-Ch | 19.02.2018 |
| 36 | FO, Krejčí, | Novostavba RD – parc. p. č. 388/1, 388/2, k. ú. Nebovidy“ | Plyn.kond. kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5 +Krb. vložka, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 14387/18-Ch | 19.02.2018 |
| 37 | FO, Černá, | Novostavba - rodinný domek – p. č. 145/9, k. ú. Žabonosy | Krb. Kamna, tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 15717/18-Ch | 19.02.2018 |
| 38 | FO, Ševčík, | Novostavba rodinného domu – par. č. 551/3, 546/8, Němčice | Krb. kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 17482/18-Ch | 23.02.2018 |
| 39 | MI-KING s. r. o., Praha 1, IČ: 27115313, zast. PM - SATER - PROJEKT s.r.o. , Plynářská 671, 280 01 Kolín IV, IČO 496 15 882, | Mi – King, sklad hutního materiálu, K Dílnám 879, Kolín, poz. p.č. 1751/34 k.ú. Kolín“ | 2 x plynový kondenzační kotel VITODENS 200, tepelný příkon á ≤ 65 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 15214/18-Ch | 26.02.2018 |
| 40 | FO, Růžička | Novostavba rodinného domu – poz. parc. č. 848/20, k. ú. Cerhenice | Krb. kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 18857/18-Ch | 28.02.2018 |
| 41 | FO, Karetová | Novostavba rodinného domu – poz. p. č. 36/50 k. ú. Nebovidy | Krb. vložka s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 85 %, tep. příkon ≤ 18 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety | SU+SS+SK OZPZ 19360/18-Ch | 28.02.2018 |
| 42 | FO, Koutová, | Novostavba RD, oplocení, tepelné čerpadlo, zpevněné plochy – p. č. 537/11, Spálenka, k.ú. Kolín | Krbová vložka – kamna, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 19341/18-Ch | 05.03.2018 |
| 43 | FO, Arnold, zast. PM FO, Ing. Pihýr, H.Králové | Novostavba rodinného domu – st. p. č. 299/2, k. ú. Nová Ves I.“ | Krb. kamna - vložka, tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 21859/18-Ch | 05.03.2018 |
| 44 | FO, Karrenbauer, zast. PM FO, Ing. Hnilička, KOLÍN, | Novostavba RD – na poz. č. 175/20, k. ú. Veltruby | Krb. vložka s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo -dřevo, dřevěné brikety, | SU+SS OZPZ 19928/18-Ch | 05.03.2018 |
| 45 | FO, Ryšánková, zast. PM FO, Ryšánek, NOVÁ VES I – OHRADA, | Stavba zahradního skladu – parc. č. 934/20, k. ú. Nová Ves I.“ | Krbová kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, uhelné brikety | SU+SS+SK OZPZ 20290/18-Ch | 05.03.2018 |
| 46 | FO, Bobek, | Novostavba RD – U hřiště – par. č. 200, 331/27, k.ú. Ratboř | Krb.kamna (vložka), tep. Př. ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - dřevo, ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 20902/18-Ch | 07.03.2018 |
| 47 | FO, Pravda | Revitalizace se stav. úpravou bytové části domu č.p. 9, ul. A. Kaliny, Kolín V, poz. p. č. st. 3249/1, k. ú. Kolín | 10 x kondenzační kotel PROTHERM, tep. přík. á < 13 kW, NO _x – 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu | SK OZPZ 21368/18-Ch | 08.03.2018 |
| 48 | FO Zemanová, zast. PM FO Kaňková, Kralupy | Novostavba RD na poz. p. č. 71/17 k. ú. Zalešany | Kamna s teplovodním vým. úč. ≥ 82 %, tep. příkon ≤ 18 kW, palivo - kusové dřevo, brikety | SU+SS OZPZ 21393/18-Ch | 09.03.2018 |
| 49 | FO Šmít, zast. PM FO Šabachová, SADSKÁ | Novostavba RD na pozemku parc. č. 107/85, k.ú. Velké Chvalovice | Solární jednotka SOLATHERM s kond. Kotle- tep. příkon ≤ 26 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn | SU+SS+SK OZPZ 21393/18-Ch | 09.03.2018 |

| | | | | | |
|----|---|---|---|------------------------------|------------|
| 50 | Bonett EUROGAS CNG City, a.s., IČ: 29055806, ZAST. PM Bonett Bohemia, a.s., IČ: 25626108 | Stanice CNG Kolín, v areálu ČS Shell, ul. Jaselská, Kolín na poz. parc. č. 1875/13, 1875/80, 1877/3, k.ú. Kolín | Plnicí stanice CNG | SU+SS OZPZ 24022/18-Ch | 12.03.2018 |
| 51 | FO, Tichý | Novostavba RD na poz. parc. č. 118/1, 118/24, 160/65, 160/66 v k.ú. Dobřichov | Kond. kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 21393/18-Ch | 13.03.2018 |
| 52 | FO, Lambert | Novostavba RD s garáží na poz. parc. č. 627/59, k.ú. Zásmuky | Krbová kamna, tep. příkon ≤ 5 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, uhelné brikety | SU+SS+SK OZPZ 23293/18-Ch | 13.03.2018 |
| 53 | KONSTAV a.s., K Vinici 1372, 280 02 Kolín V, IČ:61672769 | Novostavba RD – Muškátová ul. - parc. č. 725/66, 725/69, k.ú. Kolín“ | Kond. kotel - tep. příkon ≤ 13 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 22587/18-Ch | 13.03.2018 |
| 54 | KONSTAV a.s., K Vinici 1372, 280 02 Kolín V, IČ:61672769 | Novostavba RD – Muškátová ul. - parc. č. 725/67, 725/68, k.ú. Kolín“ | Kond. kotel - tep. příkon ≤ 13 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 22588/18-Ch | 13.03.2018 |
| 55 | KONSTAV a.s., K Vinici 1372, 280 02 Kolín V, IČ:61672769 | Novostavba RD – Muškátová ul. - parc. č. 725/8, 725/68, k.ú. Kolín“ | Kond. kotel - tep. příkon ≤ 13 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 22593/18-Ch | 13.03.2018 |
| 56 | FO, Rejfková, zast. PM FO Kopřivová, JIRNY | Novostavba RD, inž. sítě a zpevněné plochy – na parc. č. 265/21, k. ú. Krakovany | Kond. kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 23604/18-Ch | 14.03.2018 |
| 57 | FPO, Žert, Dobřichov, IČ: 66492734, | Dostavba farmy Dobřichov – novostavba stáje, teletníku, sklad. a přečerpávací jímky a výdejního místa pro chov mléčného skotu | Chov hospodářských zvířat s celkovou roční projektovanou emisí amoniaku nižší jak 5 t/rok | SU+SS OZPZ 19916/18-Ch | 14.03.2018 |
| 58 | FO, Křivánková | Novostavba rodinného domu – p. č. 624/71, k. ú. Starý Kolín“ | Krb.kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, úč. ≥ 80 %, palivo - dřevo, uhelné brikety | SU+SS+SK OZPZ 25381/18-Ch | 19.03.2018 |
| 59 | Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, IČ: 00235440, | Stavební úpravy bytového domu – sociální bydlení – Tovární čp. 45, Kolín V s k o | 2 x kond. kotel PROTHERM tep. příkon ≤ 12,3 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, + 1 x plynové topidlo GAMAT 473 – 5,8 kW, | SU+SS+SK OZPZ 26695/18-Ch | 20.03.2018 |
| 60 | FO, Ing. Peca, | Novostavba RD – na par. č. 49/9, k.ú. Nebovidy | Krb. vložka s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS OZPZ 25352/18-Ch | 21.03.2018 |
| 61 | METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o., IČ 45149755, zast. PM SATER - PROJEKT s.r.o. IČO: 496 15 882, | METRANS DYKO - dílna údržby - K Dílnám 967, 280 00 Kolín IV – par. č. st. 3848/8 k.ú. Kolín | Konden. kotel, tepelný příkon á ≤ 30 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, | SU+SS+SK OZPZ 24449/18-Ch | 21.03.2018 |
| 62 | FO, Mareš, | Novostavba rodinného domu – parc. č. 624/34, k. ú. Starý Kolín | Kond. Kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x 5, +Krb.vložka, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS OZPZ 25816/18-Ch | 21.03.2018 |
| 63 | FO, Mrkos, | Novostavba rodinného domu – parc. č. 274/145, 274/88, 274/117, k. ú. Býchory“ | Kond. Kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x 5, +Krb.vložka, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 25385/18-Ch | 23.03.2018 |
| 64 | FO, Karnetová, zast. PM FO Hrubeš, Praha 4 | Novostavba RD – parc. č. 107/93, k. ú. Velké Chvalovice | Kond. kotel, tep. příkon ≤ 10 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS OZPZ 26339/18-Ch | 26.03.2018 |
| 65 | FO, Patočka, | Novostavba rodinného domu – p. č. 10/1, 10/2, k. ú. Dománovice | Krb. kamna (vložka), tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - palivové dřevo, brikety, | SU+SS+SK OZPZ 26673/18-Ch | 26.03.2018 |
| 66 | FO, Ludvík, | Stav. úprava – RD – č. p. 503, ul. Dělnická, Pečky, par. č. st. 805, 806, k.ú. Pečky“ | Plynový kond. kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 27236/18-Ch | 26.03.2018 |

| | | | | | |
|----|---|---|--|------------------------------|------------|
| 67 | FO, Jedličková | Instalace plynového kotle - vnitřní domovní plynovod - RD Dukelských hrdinů 308, Velký Osek – p. č. st. 325, k. ú. Velký Osek | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 27236/18-Ch | 26.03.2018 |
| 68 | FO, Anton, FO Hamplová, zast. PM FO, Růžička, PRAHA, | Novostavba RD – na parc. č. 107/42, k. ú. Velké Chvalovice“ | Kond. kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 27236/18-Ch | 26.03.2018 |
| 69 | FO, Juška, | Stavební úpravy objektu Kouřim č.p. 245, poz. st. p.č. 383, k.ú. Nebovidy | Krb. vložka s teplovodním vým., úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 28 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety, | SU+SS OZPZ 28191/18-Ch | 28.03.2018 |
| 70 | CCM Machinery s.r.o., IČ: 02306344, zast. PM Aleš Králík, IČ: 12577332, | CCM – Montážní závod Ovčáry, PZKO, K automobilce, Kolín – Ovčáry 28002, poz. p.č. 1067/58,1067/60, k.ú. Ovčáry u Kolína | 2 x plyn. kond. kotel, tep. př. á ≤ 120 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, 18 x teplovzdušná plyn. jednotka (umístění hala) , tep. př. á ≤ 15 kW, úč.t 90 % 16 x teplovzdušná plyn. jednotka (umístění sklady), tep. příkon á ≤ 15 kW, účinnost 90 % | SU OZPZ 28191/18-Ch | 28.03.2018 |
| 71 | FO, Navrátil, zast. PM Bc. Málek, IČ: 74523147, | Novostavba RD – parc. p.č. 311/12, k. ú. Plaňany | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 78 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS OZPZ 28191/18-Ch | 28.03.2018 |
| 72 | FO, Vavrinec, | Stavba rodinného domu – čp. 274/112, 138 v k. ú. Býchory | Kond. kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 30424/18-Ch | 28.03.2018 |
| 73 | FO, Bagárová, zast. PM OVELOS Dřevostavby, a.s., IČ: 03739341 | Novostavba RD – parc. č. 170/4, k. ú. Sobočice | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 28566/18-Ch | 03.04.2018 |
| 74 | FO, Punčochář | Stavba RD Konárovice na poz. parc. č. 331/22 a 328/11 v k.ú. Konárovice | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 32012/18-Ch | 10.04.2018 |
| 75 | MARO s. r. o., obchod a projekce, IČ: 47453427, | Rekonstrukce obj. č.p.710 a přístavba skladu a školícího střediska firmy MARO s. r. o. Kolín, k. ú. Kolín | Kondenzační plynový kotel Vaillant eco TEC plus VU 466/4-5, emisní třída NO _x 5, tep. příkon á ≤ 50,5 kW, | SK OZPZ 33105/18-Ch | 11.04.2018 |
| 76 | FO, Langšádl, FO Doležalová, Praha | Novostavba RD na pozemku parc. č. 338/33 v obci a k.ú. Cerhenice | Krbová vložka – kamna, účinnost ≥ 78 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 30389/18-Ch | 11.04.2018 |
| 77 | FO, Slanina, zast. PM FO Koutová, Křečhoř | Novostavba RD, tep. čerpadlo – p. č. 524/25, k.ú. Křečhoř | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 34813/18-Ch | 16.04.2018 |
| 78 | PFO, Dominik Špinka, IČ: 03832503, | Malá výrobní hala – dílna přesného obrábění – Tři Dvory č. p. 223, č. poz. st. 239, k.ú. Tři Dvory | Broušení kovů a plastů (bruska - celkový el. příkon ≤ 2 kW) + Obrábění kovů – (frézovací centrum VF-2, el. příkon 22,4 kW) - nevyjmenované zdroje | SU+SS OZPZ 34987/18-Ch | 16.04.2018 |
| 79 | PFO, Petr Svoboda, IČ: 43094040, | Změna stavby před dokončením – ocelový sklad – na obrobnu – parc. č. 631/13, Kostelní 61, k.ú. Starý Kolín | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 40 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, | SU+SS+SK OZPZ 34893/18-Ch | 17.04.2018 |
| 80 | FO, Kadlec, zast. PO KOMPLETNÍ STAVBY ROUBAL s.r.o., IČ: 28787951, | Novostavba RD Církvice – Kadlec na poz. parc. č. st. 94, p.p.č. 196/3 a 196/2 v k.ú. Církvice | Krbová vložka – kachlová kamna - účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, | SU+SS+SK OZPZ 36093/18-Ch | 18.04.2018 |
| 81 | FO, Kubin, Kubínová, | Novostavba RD – na par. č. 274/108, k.ú. Býchory | Kond. kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 34915/18-Ch | 18.04.2018 |

| | | | | | |
|----|---|---|--|------------------------------|------------|
| 82 | FO, Kozel, | Stavební úprava a přístavba RD č.p. 84 ve Třech Dvorech na poz. parc. č. st. 91, k.ú. Tři Dvory | Kond. kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NOx5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 36650/18-Ch | 23.04.2018 |
| 83 | FO, Bříza, | Novostavba RD na poz. parc. č. 850, k.ú. Radim u Kolína“ | Kond. kotel, tep. příkon ≤ 15 kW, NOx5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 37583/18-Ch | 24.04.2018 |
| 84 | FO, Skořepa, | Novostavba RD – p. č. 342/3 k. ú. Veltruby“ | Krb. vložka - ROMOTOP HEAT 2 G, 7 kW, úč. 85 %, tep. příkon ≤ 9 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety | SK OZPZ 37609/18-Ch | 24.04.2018 |
| 85 | FO, Řehák, | Rodinný dům Býchory - poz. p. č. 264/30, k.ú. Býchory | Kotel ATMOS DC 25, r.v. 1998, výr. č. 005748, emisní třída – neurčena, tep. příkon ≤ 32 kW, úč. 80 %, | SK OZPZ 33800/18-Ch | 25.04.2018 |
| 86 | FO, Sýkora, | Rekonstrukce RD, Příčná 1028, Kolín na poz. p.č.st. 2744, k.ú. Kolín | Kond. kotel, tep. př. ≤ 15 kW, NOx5 + krb. vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo | SU+SS+SK OZPZ 38472/18-Ch | 27.04.2018 |
| 87 | FO, Výborný | Novostavba RD na poz. parc. č. 355/17 v k.ú. Cerhenice | Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 38409/18-Ch | 27.04.2018 |
| 88 | FO, Pařík, | Novostavba RD – na poz. č. 508/13, k. ú. Kolín | Krb. vložka – kamna s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo | SU+SS OZPZ 38923/18-Ch | 27.04.2018 |
| 89 | FO, Řezanina, | Novostavba RD v Býchorech - poz. p.č. 274/109, k.ú. Býchory“ | Kond. kotel, tep. př. ≤ 15 kW, NOx5 + krb. vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo | SU+SS+SK OZPZ 39479/18-Ch | 02.05.2018 |
| 90 | FO, Minařík, zast. PM FO Koutová, | Novostavba RD – ul. U Zastávky, Veltruby, poz. p. č. 399/14 k.ú. Veltruby | Kotel VERNER IK 13/10 s teplovodním výměníkem, úč. 87,4 %, jm. tep. příkon ≤ 15 kW, palivo dřevo, dřevěné brikety, | SU+SS OZPZ 38431/18-Ch | 02.05.2018 |
| 91 | FO, Fořter, | Novostavba RD – parc. č. 265/15, k.ú. Krakovany | Krb. vložka – kamna s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo | SU+SS OZPZ 38923/18-Ch | 03.05.2018 |
| 92 | FO, Vyčichlová | Plynofikace–RD, Polní čp. 39, – poz. č. 38, k. ú. Hradištko I“ | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, NOx 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 40231/18-Ch | 03.05.2018 |
| 93 | FO, Krátká, zast. PM Ekonomické stavby s.r.o., zast PM FO Havrda | Výstavba RD – na parcele č. 274/110 a 274/136, k. ú. Býchory | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 40231/18-Ch | 04.05.2018 |
| 94 | FO, Kahoun, | Novostavba RD – na pozemku p.č. 214/27, k.ú. Konárovice | Krb. vložka – kamna s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 83 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo | SU+SS+SK OZPZ 40595/18-Ch | 04.05.2018 |
| 95 | FO, Urban, | Novostavba RD – na par. č. 624/81, k.ú. Starý Kolín | Kond. kotel, tep. př. ≤ 25 kW, NOx5 + krb. vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo | SU+SS+SK OZPZ 40617/18-Ch | 04.05.2018 |
| 96 | Kompres, spol. s r. o., IČ: 42756120, zast. PM SATER - PROJEKT s.r.o., IČO 496 15 882 | LOGI park Kolín II. etapa – Klejnská 92, poz. p.č. 1730/30 k.ú. Kolín | Objekt SO4 – 3 x plyn. Kond. kotel tep. příkon á ≤ 17,5 kW, NOx 5, skladovací části - 4 x „sahara“, tep. příkon á ≤ 28 kW, účin. 91 %, | SU+SS OZPZ 41253/18-Ch | 09.05.2018 |
| 97 | FO, Červený, | Plynofikace – vnitřní domovní plynovod - RD Komenského 729, V. Osek – poz. č. 915, k. ú. Velký Osek | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NOx 5, | SU+SS+SK OZPZ 41271/18-Ch | 09.05.2018 |
| 98 | FO, Pecháčková | Novostavba RD – na poz. parc. č. 274/149, 274/92, 274/121, k.ú. Býchory | Kond. kotel, tep. př. ≤ 25 kW, NOx5 + krb. vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo | SU+SS+SK OZPZ 41264/18-Ch | 10.05.2018 |
| 99 | FO, Kappler, zast. PM, Ing. arch. Martin Prokeš, IČ: 74427423 | Novostavba RD – Ideal City, garáže a zpevněných ploch na poz. p.č. 338/34, k.ú. Cerhenice | Kond. kotel, tep. př. ≤ 25 kW, NOx5 + krb. vložka úč. ≥ 77 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo | SU+SS+SK OZPZ 40617/18-Ch | 10.05.2018 |

| | | | | | |
|-----|---|---|--|------------------------------|------------|
| 100 | FO, Mára a Márová, zast. PM PFO Jeanette Sikstová, IČ: 75275619 | „Stavební úpravy RD, přístavba a nástavba garáže, Benešova 246, Kolín na poz. parc. č. 1866, 2629/10, 6941, 6940, 6939, k.ú. Kolín“ | Plynové absorpční tep. čerpadlo GAHP-A, tep. výkon 41,3 kW, palivo zemní plyn - Venkovní typizovaný zahradní krb, tep. příkon ≤ 20 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, odvod spalin komínem výšky + 6,32 m | SU+SS OZPZ 40651/18-Ch | 10.05.2018 |
| 101 | FO, Güttnerová, zast. PM FO Laštvorka | Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 263 v Kolíně – Sendražicích | Kond. kotel, tep. př. ≤ 15 kW, NOx5 + krb. vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo | SU+SS+SK OZPZ 40621/18-Ch | 10.05.2018 |
| 102 | FO, Králová, | Novostavba RD na pozemcích p.č. 312/6 a 474/4, k.ú. Býchory | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, NOx 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 43137/18-Ch | 11.05.2018 |
| 103 | FO, Steklá, FO, Ďoubal, | Novostavba RD a garáže na poz. parc. č. 1070/24, 1070/25 a 1070/26, 1068/1 k.ú. Žiželice nad Cidlinou | Krb. vložka – kamna s výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety | SU+SS OZPZ 43789/18-Ch | 14.05.2018 |
| 104 | Obec Uhlířská Lhota, IČ: 00235849, zast. PM FO, Jareš, | Stav. úpravy hasičské zbrojnice Rasochoy, na poz. parc. č. st. 82, k. ú. Rasochoy“ | Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 42215/18-Ch | 14.05.2018 |
| 105 | Společenství vlastníků Zámecká 389, Červené Pečky, IČ: 03753409 | Plynovodní přípojka a vnitřní instalace v domě v ul. Zámecká 389 na poz. p.č. 625, k.ú. Červené Pečky | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 30 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NOx 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 43225/18-Ch | 15.05.2018 |
| 106 | FO, Lanna, zast. PM FO Švrčula | Stavba RD na pozemku parc. č. 561/23, k.ú. Plaňany | Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 43196/18-Ch | 16.05.2018 |
| 107 | FO, Cepek, | Stavba – RD, ul. Polní, poz. st.parc.č. 433, v k.ú. Tři Dvory | Teplovodní kotel Protherm Panther, 12 KTO, tep. příkon ≤ 13,5 kW, účin. 89,9 %, NOx – třída 3, | SK OZPZ 44072/18-Ch | 16.05.2018 |
| 108 | FO, Bydžovský, | Stavební úpravy a přístavba RD na poz. parc. 555/35 v k.ú. Ovčáry | Kotel na tuhá paliva – ATMOS DC 25S, tep. příkon ≤ 30 kW, úč. ≥ 89 %, em. třída-5 | SU+SS OZPZ 44073/18-Ch | 18.05.2018 |
| 109 | FO, Švanda, zast. PM Ing. Janeček, IČ: 05962269, | Novostavba RD na poz. parc. č. 107/84, k.ú. Velké Chvalovice | Plyn. kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 30 kW, NOx 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 45415/18-Ch | 21.05.2018 |
| 110 | FO, Gráca, zast. PM DŘEVOSTAVBY MY HOME s.r.o., IČ: 24262102 | Novostavba RD – na pozemku č. 238/20, k.ú. Velim | Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 45164/18-Ch | 22.05.2018 |
| 111 | FO, Zemanová, zast. PM FO Ing. Pihýr, | Novostavba RD – poz. p. č. 1473/3, k. ú. Ždánice u Kouřimi | Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 46054/18-Ch | 22.05.2018 |
| 112 | FO, Kočí | Novostavba RD na poz. parc. 113/14 v k.ú. Červený Hrádek u Bečvár | Kotel na tuhá paliva – EKO EFEKT E24, tep. příkon ≤ 32,6 kW, úč. ≥ 89 %, em. třída 4, HUTR ořech 2 | SU+SS OZPZ 44732/18-Ch | 22.05.2018 |
| 113 | FO, Kratina, zast. PM, FO, Ing. Fischer, | Novostavba RD – na poz. p.č. 979/49 k.ú. Volárna“ | Krb. vložka s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 89,5 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety | SU+SS OZPZ 45405/18-Ch | 22.05.2018 |
| 114 | ambbullanc s.r.o., IČ: 042 41 037 | Změna užívání části RD Lžovice č.p. 5 na dispečink zdravotní dopravní služby | Krb. vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 47067/18-Ch | 22.05.2018 |
| 115 | FO, Janoušek | Garáž se zázemím ve Velimi na poz. parc. č. st. 9/1, k.ú. Velim | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 15 kW, emisní třída NOx 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 46590/18-Ch | 24.05.2018 |
| 116 | FO, Feyer, zast. PM FO Sommer, | Novostavba RD – na poz. parc. č. 196/1, k.ú. Tatce | Krb. vložka – kamna s výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety + elektrokotel | SU+SS OZPZ 46740/18-Ch | 28.05.2018 |
| 117 | FO, Tomek, zast. PM FO Koutová, | Stavební úpravy a přístavba RD č.p. 55 na poz. parc. č.st. 68, k.ú. Dobřichov | Kotel VERNER IK 13/10 s teplovodním výměníkem, úč. 87,4 %, jm. tep. příkon ≤ 15 kW, palivo dřevo, dřevěné brikety, | SU+SS OZPZ 47571/18-Ch | 30.05.2018 |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|------------------------------|------------|
| 118 | RINGHOFER Alfa s.r.o., IČ: 048 48 438, zast. PM T4T, s.r.o., IČ: 242 99 227, | Obytná čtvrť Za Lávkami - Viladům B1 na poz. parc. č. 690/186, k.ú. Velký Osek“ | 2 x kondenzační kotel v kaskádě, NO _x 5, tep. příkon á ≤ 26,5 kW, palivo zemní plyn, | SU+SS OZPZ 47915/18-Ch | 31.05.2018 |
| 119 | AVZO - TŠČ ČR, SVAZARM STARÝ KOLÍN, IČ: 61883743, | Novostavba – klubovna – objekt č. p. 95, Veletov, par. č. st. 182, 971/37, k.ú. Veletov | Krb. kamna s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 87 %, tep. příkon ≤ 17,5 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety, | SU+SS OZPZ 49216/18-Ch | 01.06.2018 |
| 120 | FO Orság, Bednarzová, zsat. PM Ekonomíc. stavby s.r.o., IČ: 25224476 | Výstavba RD s přípojkami inž. sítí – na parcele č. 274/143 a 274/152, k. ú. Býchory | Kond. kotel, tep. př. ≤ 15 kW, NO _x 5 + krb. vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo | SU+SS+SK OZPZ 48493/18-Ch | 01.06.2018 |
| 121 | Městys Cerhenice, IČ: 00235300, zast. PM FO Třoska | St. úpravy a nástavba části objektu č.p. 143 v Cerhenicích za vzniku bytového domu o 11 bytových jednotkách na poz. p.č. st. 186/1, k.ú. Cerhenice | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 50 kW, emisní – NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS OZPZ 48897/18-Ch | 04.06.2018 |
| 122 | FO Bendová | Rekonstrukce RD – Boženy Němcové č.p. 996, Kolín – změna vytápění RD z tuhých paliv na zemní plyn“ | Plyn. kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 30 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu | SU+SS+SK OZPZ 49676/18-Ch | 04.06.2018 |
| 123 | Obec Polní Voděradý, IČ: 00473740, zast. PM VIS spol. s r.o IČ: 48153362, | Kanalizace a ČOV v obci a k.ú. Polní Voděradý | Čistírna odpadních vod s kapacitou 200 EO na poz. p.č. 91/3, k.ú. Polní Voděradý | SU+SS OZPZ 49133/18-Ch | 05.06.2018 |
| 124 | FO Ryšánek | Novostavba RD – na poz. parc. č. 424/188 a 424/189 v k.ú. Velký Osek“ | Kond. kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, | SU+SS+SK OZPZ 49674/18-Ch | 05.06.2018 |
| 125 | Obec Velký Osek, IČ: 00235873, zast. PM LEVEL, a.s., IČ: 64948960, | Dělnický dům – Masarykova 359, Velký Osek na poz. parc. č. st. 372 k.ú. Velký Osek | 4 x plynový kond.í kotel – tep. příkon ≤ 26, 35, 2 x 26 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu | SS OZPZ 50502/18-Ch | 06.06.2018 |
| 126 | ŘSD ČR, IČ: 65993390, zast. PM PFO Sikstová, IČ: 75275619, | Stav. úpravy objektu ŘSD, Brankovická 337, Kolín V, na poz. p.č. 1206 a 3115 v k.ú. Kolín | Plynový kondenzační kotel Protherm Tiger Condens 18/25, tep. příkon ≤ 25 kW, NO _x – třída 5, palivo zemní plyn, | SK OZPZ 47565/18-Ch | 06.06.2018 |
| 127 | FO Kemza, | Plynofikace RD č. p. 146, Tři Dvory, poz. par. č. st. 155, k.ú. Tři Dvory“ | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu | SU+SS+SK OZPZ 51504/18-Ch | 07.06.2018 |
| 128 | Obec Tři Dvory, IČ: 00235806 | Vytápění a plynofikace – areál mateřské školy – ve Třech Dvorech č. p. 54 a 259 | 2 x plyn. kotel – tep. příkon ≤ 50 kW, tep. příkon ≤ 35 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu | SU+SS OZPZ 51504/18-Ch | 11.06.2018 |
| 129 | FO Živnůstka | Novostavba truhlárny s bytem – p. č. 288/5, k. ú. Dolní Chvatliny | Kotel ATMOS DC 25GD, úč. ≥ 90 %, tep. příkon 28 kW, em. Tř.- 5, dřevo Truhlárna - zpracování dřeva se spotřebou materiálu – dřeva a desek - menší jak 150 m ³ /rok | SU+SS OZPZ 50666/18-Ch | 11.06.2018 |
| 130 | FO Bertramová, zast. PM FO Nesvorná, | Novostavba RD – parc. č. 17/2 a 555, k.ú. Dolany u Červených Peček | Krb. vložka – kamna úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 51420/18-Ch | 11.06.2018 |
| 131 | FO Kukul, | Zahradní přístřešek s venkovním krbem - Zadní Zájezd 392, Konárovice, na poz. parc. č. 346/39 k.ú. Konárovice | Venkovní netypizovaný krb (venkovní gril), tep. příkon < 15 kW, palivo - suché palivové dřevo, dřevěné uhlí, odvod spalin komínem nad střechu objektu | SU+SS+SK OZPZ 51505/18-Ch | 11.06.2018 |
| 132 | STROM PRAHA a.s., IČ: 25751069, | Obchodně servisní středisko John Deere Ovčáry na poz. parc.č. 637/43 a st. 526 k.ú. Ovčáry u Kolína | 1x kondenzační teplovodní kotel - BUDERUS 34 kW, NO _x třída 5, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu 4 x plynová jednotka ROBUR G30, příkon á - 30 kW, | SK OZPZ 52001/18-Ch | 11.06.2018 |
| 133 | FO, Pešek | Novostavba rodinného domu – p. č. 249/5, k. ú. Konárovice | Krbová vložka - kamna – ROMOTOP, účinnost 79 %, tep. příkon ≤ 14 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety | SK OZPZ 52987/18-Ch | 11.06.2018 |
| 134 | FO Holakovský, zast. PFO Jírek, | NTL instalace plynu - RD Býchory 76 – poz. p.č. 92, 66_1 k. ú. Býchory | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, em. třída – NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 52937/18-Ch | 12.06.2018 |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|------------------------------|------------|
| 135 | FO Vitáček, Tomková, zast. PM FO Koutová, | Novostavba RD, oplocení, zpevněné plochy a napojení na inženýrské sítě - poz. p. č. 179/56, k.ú. Sendražice u Kolína | Interiérový kotel VERNER IK 13/10 s teplovodním výměníkem, úči. 87,4 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - suché palivové dřevo, dřevěné brikety | SU+SS OZPZ 52963/18-Ch | 12.06.2018 |
| 136 | FO Hampl, zast. PM FO Koutová, | Přístavba, nástavba a stavební úpravy RD - Za Dráhou č. p. 425, Velký Osek – náradí - st. p. č. 418 a 676/19, k. ú. Velký Osek | Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NOx – třída 5, palivo zemní plyn + Krb. vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - kusové dřevo, ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 52975/18-Ch | 12.06.2018 |
| 137 | FO Miller, Millerová, zast. PM FO Šabachová, | Novostavba RD – parc. č. pozemku 107/101, k. ú. Velké Chvalovice | Krbová vložka s teplov. výměníkem, úč. ≥ 90 %, tep. příkon ≤ 20 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety | SU+SS OZPZ 53010/18-Ch | 12.06.2018 |
| 138 | FO Němec | Novostavba RD – parc. č. pozemku 366/1, k. ú. Ratenice | Krb. kamna (vložka) s tepl. výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 20 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety | SU+SS OZPZ 53827/18-Ch | 18.06.2018 |
| 139 | FO Přenosil, zast. PM FO Nováková, | Novostavba RD – parc. č. 179/47, k. ú. Sendražice u Kolína | Krb. vložka – kamna bez teplovodního výměníku, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, | SU+SS+SK OZPZ 54920/18-Ch | 20.06.2018 |
| 140 | FO Jetýlek | Novostavba RD – poz. par. č. 515/1, 515/9, k.ú. Uhlířská Lhota | Krb. kamna (vložka) s tepl. výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety | SU+SS+SK OZPZ 54365/18-Ch | 20.06.2018 |
| 141 | FO, Asníková, Asník, | Novostavba RD na parcele p. č. 54/3 k.ú. Polní Voděrady | Krb. vložka s teplovod. výměníkem, účin. 80 %, tep. příkon 18 kW, palivo - suché palivové dřevo, dřevěné brikety, | SU+SS+SK OZPZ 56786/18-Ch | 21.06.2018 |
| 142 | FO Veselka zast. PM MS HAUS s.r.o., IČ: 25923846 | Novostavba - Rodinný dům pana Veselky – p. č. 291/7, k. ú. Krakovany | Krbová vložka – kamna, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 55017/18-Ch | 22.06.2018 |
| 143 | FO Kalina, | Stavební úpravy RD č.p. 367 Sendražice u Kolína, poz. st. parc. č. 452, k.ú. Sendražice | Krb. kamna s teplovodním výměníkem – ABX Rumburk, úč. 80 %, tep. příkon ≤ 14 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety | SK OZPZ 53814/18-Ch | 22.06.2018 |
| 144 | Fastra, s. r. o., IČ: 446 78 118, zast. PM SATER-PROJEKT s.r.o., IČO 49615882 | Stavební úpravy objektu SO 02 – FASTRA s. r. o., Libenice 30 – Skalka, Kolín | 2 x plynový kond.- tep. příkon ≤ 54 kW, ≤ 27 kW, NO _x 5, zemní plyn, 1 x plynové topidlo, tep. příkon ≤ 2,2 kW, | SS OZPZ 55756/18-Ch | 22.06.2018 |
| 145 | FO Patrman, zast. PM PFO Jírek, IČ: 46393391 | NTL instalace plynu - RD Nábřeží 279, Velký Osek – poz. p.č. 280, 649_8 k. ú. Velký Osek | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, em. třída – NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 57254/18-Ch | 25.06.2018 |
| 146 | FO Malá, zast. PM PFO Jírek, IČ: 46393391 | NTL instalace plynu - RD Tři Dvory č.p. 193 – poz. p.č. 202, 687_4 k. ú. Tři Dvory | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, em. třída – NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 57258/18-Ch | 25.06.2018 |
| 147 | FO Baroňová zast. PM FO Kopřivová | Novostavba RD – na poz. p.č. 303/1 k. ú. Krakovany | Krbová vložka – kamna, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 57005/18-Ch | 25.06.2018 |
| 148 | FO Tůma | Stavba rodinného domu – p. č. 26/3, k. ú. Kbel u Ratboře | Krb. kamna (vložka) s tepl. výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety | SU+SS OZPZ 57844/18-Ch | 25.06.2018 |
| 149 | FO Málek, | Novostavba – rodinný dům – par. č. 807/6 a 347/2, Radim, k. ú. Radim“ | Krbová vložka – kamna, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 57274/18-Ch | 26.06.2018 |
| 150 | PO FISH&HUNT NOW s. r. o., IČ:04187041, zast. PM Golden Gas Energy s.r.o., IČ: 06826831 | Plynofikace objektu propanem pro vytápění a gastronomii – Kolínská 94, Nová Ves I, p. č. st. 305/1 v k. ú. Nová Ves I“ | 4 x světlý plynový zářič, tep. příkon á ≤ 15 kW, palivo – propan Plynový gril – 15 kW, plynový sporák – 20 kW, plynová stolice – 8 kW | SU+SS+SK OZPZ 57631/18-Ch | 26.06.2018 |
| 151 | FO Havlíčková | Umístění mobilheimu na poz. p.č. 456/18 k. ú. Uhlířská Lhota | Krbová kamna, úč. ≥ 78 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 58161/18-Ch | 26.06.2018 |
| 152 | FO Vondra, zast. PM FO Bareš, | Novostavba RD – parc. p. č. 150_12, 150_43, k. ú. Cerhenice | Kond. kotel, tep. př. ≤ 12 kW, NO _x 5, zemní plyn, krb. vložka (kamna), účinnost ≥ 79 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 58163/18-Ch | 26.06.2018 |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|------------------------------|------------|
| 153 | FO Štefánek, | Novostavba rodinného domu – parc. č. 760/64, k. ú. Nová Ves I.“ | Krbová kamna s teplovodním výměníkem – Kalor, úč. 93 %, tep. příkon 15 kW, palivo – pelety | SK OZPZ 58960/18-Ch | 26.06.2018 |
| 154 | FO Šír | Novostavba rodinného domu – poz. p. č. 59/132, k. ú. Třebovle | Krb. kamna (vločka) s tepl. výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 25 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety | SU+SS OZPZ 58812/18-Ch | 27.06.2018 |
| 155 | METRANS DYKO Rail Repair Shop s.r.o., IČ 45149755, zast. PM SATER - PROJEKT s.r.o. IČO: 496 15 882, | METRANS DYKO - dílna údržby - K Dílnám 967, 280 00 Kolín IV – par. č. st. 3848/8 k.ú. Kolín | Konden. kotel, tepelný příkon á ≤ 30 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, | SK OZPZ 57303/18-Ch | 27.06.2018 |
| 156 | FO Zvara | Novostavba rodinného domu – Býchory – p. č. 274/146; 274/89; 274/118, k. ú. Býchory | Krb. kamna (vločka) s tepl. výměníkem, úč. ≥ 80 %, tep. př. ≤ 25 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety | SU+SS OZPZ 58842/18-Ch | 27.06.2018 |
| 157 | FP Rejhon, | Rekonstrukce a přístavba RD – Ke Hřišti 66, Kolín – Štítary, poz. p.č. 2717 k. ú. Štítary | Krbová vločka - kamna, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety, | SU+SS+SK OZPZ 58848/18-Ch | 27.06.2018 |
| 158 | V. P. Procházka Velim s. r. o., IČ: 24202711, | Stavební úpravy zemědělského objektu na truhlářskou dílnu na poz. p.č. st.11/3 a st.12/2 v k.ú. Kořenice“ | Kotel DAKON DOR 4F 14, úč. 80 %, tep. příkon 17,5 kW, em. třída 4, palivo – hnědé uhlí ořech 1 Truhlářská dílna - (zpracování dřeva se spotřebou materiálu – dřeva a desek - menší jak 150 m3/rok) | SK OZPZ 59439/18-Ch | 27.06.2018 |
| 159 | FO Načeradský, | Novostavba – rodinný dům – par. č. 103/15, k. ú. Libenice | Krbová vločka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 59829/18-Ch | 27.06.2018 |
| 160 | FO Jehlička zast. PM AZ PROJECT spol. s r.o., IČ: 27210341 | Stavební úpravy RD – Němčice č. p. 35, st. parc. č. 1, k. ú. Němčice u Kolína | Konden. kotel, tepelný příkon ≤ 13 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, | SU+SS+SK OZPZ 60294/18-Ch | 16.07.2018 |
| 161 | FO Růžička | Rekonstrukce RD – Dr. Dvořáka 108, Č. Pečky – poz. p.č. st. 168 k. ú. Červené Pečky | 6 x konden. kotel, tepelný příkon á ≤ 12 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, | SU+SS+SK OZPZ 60286/18-Ch | 16.07.2018 |
| 162 | FO Abrahámová, zast. Ing. Vrátný, IČ: 10251120, | Novostavba RD na poz. – Dobešovice, č. poz. 954/1, k. ú. Červené Pečky | Krbová vločka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 60292/18-Ch | 17.07.2018 |
| 163 | FO Cincibus, zast. PM Ing. Jareš, IČ: 66276101 | Stavební úpravy a přístavba RD – Žižkova 387, Týnec nad Labem, poz. parc. č. 967, | Krbová vločka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 60735/18-Ch | 17.07.2018 |
| 164 | FO Gregor, | Novostavba RD – parc. p. č. p. 274/147 a 274/90, k. ú. Býchory | Kond. kotel, tep. př. ≤ 15 kW, NO _x 5, zemní plyn, krb. vločka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, dřevo | SU+SS+SK OZPZ 64462/18-Ch | 18.07.2018 |
| 165 | FO Urbánek | Rodinný dům – Veltrubská ul., Kolín, parc. č. 2264, k. ú. Kolín | Kond. kotel, tep. př. ≤ 26 kW, NO _x 5, zemní plyn, krb. vločka účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, dřevo | SK OZPZ 62392/18-Ch | 18.07.2018 |
| 166 | FO Hroudová | Výstavba objektu k bydlení – u RD čp. 292, Krakovany, parc. č. 981/5, k. ú. Krakovany | Krbová vločka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 64527/18-Ch | 18.07.2018 |
| 167 | FO Havlíček | Novostavba RD – parc. č. poz. č. 981/101, k.ú. Bělušice | Krbová vločka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 64021/18-Ch | 18.07.2018 |
| 168 | FO Markytánová | Novostavba – rodinný dům – parcela č. 450/54, k. ú. Veletov | Krbová vločka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 67443/18-Ch | 19.07.2018 |
| 169 | FO Bednář | Stavba zastřešeného zahradního sezení v k.ú. a obci Tři Dvory u Kolína, p.č. 743/20 | Venkovní netylizovaný krb - gril (stavba krbu odbornou kamnářskou firmou), palivo - dřevo, dřevěné uhlí | SU+SS+SK OZPZ 66971/18-Ch | 20.07.2018 |
| 170 | FO Vik | Změna stavby RD – Vinařská ul. bez č.p., parc. č. 724/22, st. p. č. 8051 k.ú. Kolín | Kondenzační kotel VICTRIX ZEUS, tepelný příkon ≤ 26 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn, | SK OZPZ 66328/18-Ch | 20.07.2018 |
| 171 | Prague Export s.r.o., IČ: 24681709, | Výstavba skupiny 11 RD – Velké Chvalovice, | 11 x plynový turbokotel ARISTON, úč. 93.6 %, tep. příkon 26 | SK | 23.07.2018 |

| | | | | | |
|-----|--|---|--|------------------------------|------------|
| | | ul. Sluneční – na poz. par. čís. 107/104, 107/105, 107/106, 107/107, 107/108, 107/109, 107/110, 107/111, 107/112, 107/113, 107/114 v k. ú. Velké Chvalovice | kW, NOx 3, palivo zemní plyn, odvod spalin „turbo“ nad střechu každého RD | OZPZ 66952/18-Ch | |
| 172 | FO Petrusová | Novostavba – RD – parcela č. 305/17, k. ú. Č. Pečky | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 67509/18-Ch | 23.07.2018 |
| 173 | FO Urban | Novostavba – RD – parcela č. 571_10 k. ú. Křečhoř | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 67519/18-Ch | 24.07.2018 |
| 174 | FO Čmejrková | Novostavba – RD – parcela č. 550_37, 641_6 k. ú. Křečhoř | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 67518/18-Ch | 24.07.2018 |
| 175 | FO Češka | Novostavba – RD – parcela č. 550_36, 641_1, 2 k. ú. Křečhoř | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 67514/18-Ch | 24.07.2018 |
| 176 | FO Gazárek, zast. PM FO Cholvádt, | Novostavba – RD – parcela č. 606_36, k. ú. Týnec nad Labem | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 67594/18-Ch | 25.07.2018 |
| 177 | PO- TESPOL Kolín - LISOVNA PLASTŮ s.r.o., Havlíčkova 260, 280 02 KOLÍN IV, IČ: 62966286, | Přístavba a stavební úpravy objektu lisovny, st.p.č.6329, p.p.č. 1811/72, 1811/76, 1811/77 v k.ú. Kolín, č.p. 935, ul. Havlíčkova, Kolín IV | Spalovací zdroje – 2 x plynový kotel Protherm tepelný příkon 49 kW, 48 kW, palivo zemní plyn Technologické zdroje : Zpracování plastů (vstřikolisy) Povrchová úprava kovů a plastů - broušení kovů (brusky) Svařování kovových materiálů (autogen, svářečka) Kaličí pece (malá el. pec, PB hořák) Stroje pro opracování kovů a plastů (frézky, soustruhy, vrtačky, pily, elektroerozivní stroje, lisy) | SK OZPZ 67594/18-Ch | 27.07.2018 |
| 178 | FO Bydžovský | Novostavba – RD – parcela č. 1010_30, k. ú. Volárna | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 68174/18-Ch | 27.07.2018 |
| 179 | FO Vaňková | Novostavba – RD – parcela č. 77_40, k. ú. Svojšice | Krbová vložka – kamna, úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - palivové kusové dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 68177/18-Ch | 27.07.2018 |
| 180 | FO Kubíček | Změna zdroje vytápění – plynová kotelna – Rubešova 61, 62, Kolín I, par. č. st. 22/2, st. 22/3, k.ú. Kolín“ | 3 x kondenzační plyn. kotel v kaskádě _ BUDERUS Logamax plus GB 162-85, emisní třída NOx 5, tep. příkon á ≤ 82 kW, palivo zemní plyn, odvod spalin nad střechu objektu | SU+SS OZPZ 70056/18-Ch | 02.08.2018 |
| 181 | FO Koblic | Rekonstrukce RD – Polákova 76, Zásmyky, p. č. st. 105, k. ú. Zásmyky | Kotel na tuhá paliva-tep. příkon ≤ 25 kW, úč. ≥ 89 %, em. třída 5 dle ČSN EN 303-5, dřevo Kamna – sporák na tuhá paliva, tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - palivové dřevo | SU+SS OZPZ 70540/18-Ch | 02.08.2018 |
| 182 | FO Poláček, | Novostavba RD – parc. č. poz. 59/140, k.ú. Třebovle | Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety | SU+SS OZPZ 70548/18-Ch | 02.08.2018 |
| 183 | FO Hrbek zast. PM PO Kubr Kolín, s.r.o., IČ: 27200353 | Přístavba a stav. úpravy bytového domu č.p. 18 Č. Pečky na poz. par. č. st. 86/1 v k. ú. Červené Pečky | 4 x kond. plyn. Kotel Junkers, tep. příkon 24 kW, emisní třída NOx 5, 1 x Kotel Junkers, tep. příkon 26 kW, emisní třída NOx 5, | SK OZPZ 68445/18-Ch | 06.08.2018 |
| 184 | FO Sedláček, zast. FO Ing. Hof, | Novostavba RD – na poz. parc. č. 480/3 a 480/4 v k. ú. Chotutice | Plynový kondenzační kotel - tep. příkon ≤ 15 kW, em. třída dle ČSN EN 483 – NOx 5, palivo zemní plyn | SU+SS+SK OZPZ 70524/18-Ch | 06.08.2018 |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|------------------------------|------------|
| 185 | FO Skalová, zast. FO Ing. Fischer, | Novostavba RD – poz. p. č. 346/43, k. ú. Konárovice | Krb s teplovodním výměníkem, účín. ≥ 89,5 %, tep příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, dřevěné brikety | SU+SS OZPZ 72739/18-Ch | 06.08.2018 |
| 186 | FO Píšová a Piša, zast. PM FO Ing. Kužel | Novostavba RD – na poz. p. č. st. 204/2 a p. č. 636/20 v k. ú. Ždánice u Kouřimi | Krbová vložka (kamna), účín. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, ekobrikety, alt. uhelné brikety | SU+SS OZPZ 73171/18-Ch | 07.08.2018 |
| 187 | FO Bergman | Novostavba RD – na poz. p. č. 54, st. 30, k. ú. Polepy u Kolína | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 74494/18-Ch | 08.08.2018 |
| 188 | FO Prints, zast. PM FO Ing. Petřů, | Novostavba RD Prints I – parc. č. 107/91, k. ú. Velké Chvalovice | Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x - 5, palivo zemní plyn + Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS OZPZ 71721/18-Ch | 09.08.2018 |
| 189 | FO Prints, zast. PM FO Ing. Petřů, | Novostavba RD Prints II – parc. č. 107/92, k. ú. Velké Chvalovice | Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x - 5, palivo zemní plyn + Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS OZPZ 71723/18-Ch | 09.08.2018 |
| 190 | FO Ing. Petřů, | Novostavba RD – parc. č. 107/96, k. ú. Velké Chvalovice | Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NO _x - 5, palivo zemní plyn + Krbová vložka (kamna), úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, ekobrikety | SU+SS OZPZ 71726/18-Ch | 09.08.2018 |
| 191 | FO Matoušková | Novostavba – rodinný dům – parcela č. p. č. 165/3, k. ú. Chotutice | Krbová vložka – kamna účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 72293/18-Ch | 13.08.2018 |
| 192 | Římskokatolická farnost Kolín, IČ: 46390839, | Stavební úpravy – Brandlova č. p. 17, Kolín, poz. par. č. st. 67, k.ú. Kolín | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 15 kW, NO _x 5, palivo zemní plyn, | SU+SS+SK OZPZ 72760/18-Ch | 13.08.2018 |
| 193 | FO Soukup, | Domovní plynovod pro RD p. Soukup – p. p. č. k. 891, k. ú. Velký Osek | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 25 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn | SU+SS+SK OZPZ 74732/18-Ch | 14.08.2018 |
| 194 | FO Zemanová, zast. PM PFO Málek, IČ: 74523147, | Novostavba – RD – na par. č. 171/5, k. ú. Chotouchov | Krbová vložka – kamna účinnost ≥ 78 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - dřevo, alt. ekobrikety | SU+SS+SK OZPZ 74161/18-Ch | 15.08.2018 |
| 195 | PO CONTRADICTION s. r. o., IČ: 26214431, zast. PM FO Pavlík | Stavební úpravy bývalého zemědělského objektu – čp. 376, na ppč. st. 470/1, ppč. 470/2 a ppč. 1112/1 v k. ú. Starý Kolín | Kotel na tuhá paliva – ATMOS DC 32 GS, tepelný příkon ≤ 36 kW, účinnost ≥ 89 %, emisní třída kotle 5 dle ČSN EN 303-5 při výrobce předepsaném palivu, | SU+SS OZPZ 74181/18-Ch | 16.08.2018 |
| 196 | FO Rauchová, zast. PM FO Sahulka | Zahradní chatka – p. č. 187/114, k. ú. Pašinka | Krbová vložka – kamna, tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, | SU+SS+SK OZPZ 76421/18-Ch | 17.08.2018 |
| 197 | FO Rauchová, zast. PM FO Sahulka | Zahradní chatka – p. č. 187/104, k. ú. Pašinka | Krbová vložka – kamna, tep. příkon ≤ 10 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, | SS+SK OZPZ 76425/18-Ch | 17.08.2018 |
| 198 | FO Holub, zast. PM FO Pecinová, | Stav. úpravy obj. č.p. 14,Červený Hrádek – výrobní a prodej uzenin s ubytováním na pozemku p.č. 18, k.ú. Č. Hrádek u Bečvár | Plynový kondenzační kotel – tep. příkon ≤ 31 kW, emisní třída dle ČSN EN 483 – NO _x 5, palivo zemní plyn | SU+SS OZPZ 76886/18-Ch | 21.08.2018 |
| 199 | FO Javůrková, | Novostavba – RD – na par. č. 180/2, k.ú. Lžovice | Krbová vložka – kamna, tep. příkon ≤ 18 kW, účinnost ≥ 80 %, palivo - palivové kusové dřevo, | SU+SS OZPZ 76459/18-Ch | 21.08.2018 |
| 200 | FO Rovná, | Novostavba RD včetně souvisejících staveb – p. č. 1061, 1047, k. ú. Velký Osek“ | Krb. kamna Romotop Evora – účinnost 80 %, tepelný příkon 10 kW, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety, | SK OZPZ 76895/18-Ch | 22.08.2018 |
| 201 | FO Vilimovská, | Novostavba rodinného domu – p.č. st. 42, 1043/6 v k. ú. Sendražice u Kolína | Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, | SU+SS OZPZ 76902/18-Ch | 23.08.2018 |
| 202 | FO Němec | Novostavba RD na poz. p.č. 274/150, 274/93, 274/122 v k.ú. Býchory | Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 20 kW, NO _x - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - dřevo, | SU+SS+SK OZPZ 76902/18-Ch | 23.08.2018 |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|------------------------------|------------|
| 203 | FO Dvořák, FO Dvořáková, zast. PM Šárka, | Novostavba – RD – na poz. parc. č. 624/80, k.ú. Starý Kolín | Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 73 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - suché palivové dřevo, | SU+SS OZPZ 77662/18-Ch | 23.08.2018 |
| 204 | FO Ondřejková, | Novostavba – rodinný dům – parc. č. 107/95, k.ú. Velké Chvalovice | Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - suché palivové dřevo, | SU+SS+SK OZPZ 76905/18-Ch | 23.08.2018 |
| 205 | FO Bezpalec | Novostavba – rodinný dům – parc. č. 338/29, k.ú. Cerhenice | Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - suché palivové dřevo, | SU+SS+SK OZPZ 78988/18-Ch | 24.08.2018 |
| 206 | FO Masopust | Novostavba RD na pozemku parc. č. 35/1, k.ú. Podousy | Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 12 kW, NOx - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, | SU+SS+SK OZPZ 77466/18-Ch | 24.08.2018 |
| 207 | FO Jiráková, | Novostavba – RD – na par. č. p. 627/58, k. ú. Zásmuky | Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - suché palivové dřevo, | SU+SS+SK OZPZ 77466/18-Ch | 24.08.2018 |
| 208 | PO ČEZ Korporátní služby s.r.o., IČ: 262 06 803, zast FO Šmolík, | ČEZ v Kolíně – stav. úpravy objektu Duk. hrdinů 583, Kolín – parc. č. 693, k. ú. Kolín | Záložní dieselagregát – FOGO FDG 130VS - pístový diesel motor, tepelný příkon motoru 267 kW, palivo nafta | SK OZPZ 79459/18-Ch | 24.08.2018 |
| 209 | FO Tomášek zast. PM FO Ing. Fischer, | Novostavba RD na pozemku parc. č. 265/16 v k.ú. Krakovany | Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 89 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - suché palivové dřevo, | SU+SS OZPZ 79905/18-Ch | 27.08.2018 |
| 210 | FO Zachová | Novostavba RD na pozemku parc. č. 1468/152 v k.ú. Pečky | Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - suché palivové dřevo, | SU+SS OZPZ 79904/18-Ch | 27.08.2018 |
| 211 | Hradešinská stavební s. r. o., IČ: 28968921, zast. PM FO Koutová | ŘD č.5 přístavba 2BJ – Spálenka, Kolín, p. č. 536/14, 536/19, 536/22, k.ú. Kolín“ | Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NOx - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, | SU+SS OZPZ 78968/18-Ch | 03.09.2018 |
| 212 | Hradešinská stavební s. r. o., IČ: 28968921, zast. PM FO Koutová | ŘD č. 6 - přístavba 2BJ – Spálenka, Kolín, p. č. 536/14, 536/19, k.ú. Kolín“ | Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NOx - 5, zemní plyn + Krb.vložka úč. ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 12 kW, palivo - dřevo, | SU+SS OZPZ 78967/18-Ch | 03.09.2018 |
| 213 | FO Král, | Domovní plynovod pro RD + plynový kotel – Nová 120 - poz. č. st. 139, k. ú. Konárovice | Kondenzační kotel, tep. příkon ≤ 25 kW, NOx - 5, zemní plyn | SU+SS+SK OZPZ 82194/18-Ch | 03.09.2018 |
| 214 | FO Koudelka zast. PM FO Nováková | Novostavba RD na pozemku parc. č. 171/18 k.ú. Chotouchov | Krbová kamna, účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 10 kW, palivo - suché palivové dřevo, | SU+SS+SS OZPZ 81661/18-Ch | 04.09.2018 |
| 215 | FO Kuchařová, zast. PM FO Havlíček. | Stavba RD – na poz. p. č. 554/22 v k. ú. Libodřice | DAKON DOR 4F 18, úč. ≥ 88 %, tep. příkon < 21 kW, em. třída kotle 4 dle ČSN EN 303-5 palivo– hnědé uhlí ořech 1, | SU+SS OZPZ 81142/18-Ch | 05.09.2018 |
| 216 | FO Balíková | Novostavba RD na pozemku parc. č. 361/10 v k.ú. Polepy | Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 15 kW, palivo - suché palivové dřevo, | SU+SS OZPZ 83035/18-Ch | 05.09.2018 |
| 217 | EKO Logistics s.r.o., IČ:26710170, zast. PM PFO Ing. Hrdina, IČ: 73655597, | Podniková čerpací stanice PHM – nafta v areálu EKO Logistics s.r.o., Starokolínská 966, Kolín – poz. p.č. 1575/1, k.ú. Kolín“ | ČSPHM – nafta – nádrž TRASO NDN 18000 - 18 m ³ | SU+SS OZPZ 83622/18-Ch | 06.09.2018 |
| 218 | FO Pšeničková zast. Projektové a realizační družstvo PARD, IČ: 00563919 | Stavební úpravy a nástavba objektu – U Borku 604, na parc. č. 615, 716/33 a 1057, k. ú. Velký Osek | Kond. tep. příkon ≤ 25 kW, NOx – třída 5, palivo zemní plyn, Krb s teplovodním výměníkem, úč. ≥ 75 %, tep. příkon ≤ 30 kW, palivo - palivové kusové dřevo, ekobrikety | SU+SS OZPZ 83623/18-Ch | 06.09.2018 |
| 219 | FO Janouch | Novostavba RD – poz p.č. 46/3, 50 k.ú. Radovesnice II | Krbová vložka (kamna), účinnost ≥ 80 %, tep. příkon ≤ 14 kW, palivo - suché palivové dřevo, | SU+SS OZPZ 84343/18-Ch | 06.09.2018 |