

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP TL. 450MM
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z CP TL. 100-150MM
- VYBOURANÉ ZDIVO Z CP TL. 100-150MM
- NOVÉ ZDIVO (YTONG) TL. 100-150MM

Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Poznámka
1.01	PŘEDSÍŇ	2,66	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA STÁVAJÍCÍ	
1.02	WC INVAL.	6,9	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD STÁVAJÍCÍ	
1.03	SERVIS M.	1,35	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA SOKL	
1.04	WC MUŽI	1,35	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD SOKL	
1.05	WC	8,28	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD SOKL	
1.06	WC	1,08	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD SOKL	
1.07	ÚKLID, SERV.	1,08	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA SOKL	
1.08	SPOJ. CHOD.	2,5	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA SOKL	
1.09	WC ŽENY	8,28	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD MALBA, SOKL	
1.10	WC	1,08	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD SOKL	
1.11	WC	1,08	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD SOKL	


Legenda odkazů :

Svodná kanalizace

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC – klozet.mísa spodní.....4x
 - WCx – klozet.mísa spodní pro invalidy.....stávající
 - U – umyvadlo.....3x
 - Ux – umyvadlo pro invalidy.....stávající
 - P – pisoár.....2x
 - V – výlevka.....1x
 - S – sušič rukou.....2x
 - O – ohřívač elektrický 120l.....1x
 - VP – vpust podl. se zápach.uzávěrem.....1x
- Rozvod kanalizace je veden pod podlahovou konstrukcí, částečně drážkami ve zdivu, odvětrání nad rovinu střechy pomocí ventilační hlavice systému HT DN 70. Nově budovaný rozvod kanalizace bude napojen na stávající kanalizaci v revizní šachtě. V revizní šachtě je umístěn čistící kus a zpětná klapka. Všechny zařizovací předměty jsou v nerez provedení, fy. SANELA typ ANTIVANDAL SYSTÉM,
Pozn: U umyvadel jsou podomítkové dávkovače mýdla.
 PK – plynové těleso "KARMA BETA 2"
 R.Š. – společná revizní šachta vody a kanalizace
 Část kanalizace vyměněna v ETAPĚ Č.1-NAPOJIT

INVESTOR/CLIENT MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ ČP. 78 280 12 KOLÍN 1	AUTORIZOVAL/Hlavní projektant ING. JINDŘICH CHARVÁT OKRUŽNÍ 1144 KOLÍN 5 – ZÁLABÍ 280 02	
--	--	--



OBJEKT/MÍSTO	VEŘEJNÉ WC – KOLÍNSKÝ HRBITOV, STP.Č.3829, OBEC A K.Ú. KOLÍN		NAVRHL	ING.J. CHARVÁT
ČÁST PROJEKTU	F. – DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)		ZPRACOVAL	ING.J. CHARVÁT
DÍL PROJEKTU	F.1 – POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY		KONTROLA-PO	VÁŠA VLADIMÍR
PROFESE	F.1.4 – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ		POČET A4	2
STAVBA	SO 01-STAVEBNÍ ÚPRAVY-VEŘEJNÉ WC		Č.ZAKÁZKY	21-1/2012
VÝKRES	PŮDORYS 1.NP VNITŘ. KANALIZACE – NOVÝ STAV		STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO	ČÍSLO KOPIE	DATUM	ČÍSLO DOKUMENTU	REVIZE
1:50		PROSINEC 2012	F.1.4-b-S001-001	1
		POČET VYHOTOVENÍ		
		5		