

Centrum sociálních služeb Zengrova ulice

část 1 Kancelářský nábytek

	Název výdaje	Měrná jednotka	Počet	Cena za měrnou jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena s DPH
Místnost pro zaměstnance						
0.03.1	pracovní stůl - akát, rozměry 140x80x75,5 cm, 2 kabelové průchodky, pracovní desky 25 mm lamino a podnož 18 mm lamino vše s 2 mm ABS hranou	ks	4			
0.03.2	kancelářská židle na kolečkách, včetně područek a podhlavníku, síťová záda, barevné provedení černo/modrá, sedák ze studené pěny, šířka sedáku min. 50 cm, výška opěradla min. 58 cm	ks	4			
0.03.5	uzamykatelná skříň archivní - skříň z ocelového plechu, čtyři police přestavitelné po min. 25 mm, nosnost police min. 50 kg, křídlové dveře dvourozvorovým uzávěrem s cylindrickým zámkem se dvěma klíči, povrchová úprava práškovou barvou RAL 7035(světle šedá), rozměry : 195x95x40 cm	ks	1			
0.03.6	skříň na šanony - půlená - Skříň dřevěná dvéřová, 3- police zavřené, 190x80x40 cm. Skříň vyrobena z dřevotřískových desek tl. min. 18 mm, záda ze sololaku min. 3 mm, rektifikační patky k vyrovnání nerovnosti podlahy. Barevné provedení akát.	ks	1			
0.03.7	věšák - kombinace kovu, dřeva a mramoru, kovové části v odstínu hliník - RAL 9006	ks	1			
Terapeutická místnost						
0.06.1	pracovní stůl - akát, rozměry 140x80x75,5 cm, 2 kabelové průchodky, pracovní desky min. 25 mm lamino a podnož min. 18 mm lamino vše s 2 mm ABS hranou	ks	1			
0.06.2	kancelářská židle na kolečkách, včetně područek a podhlavníku, síťová záda, barevné provedení černo/modrá, sedák ze studené pěny, šířka sedáku min. 50 cm, výška opěradla min. 58 cm	ks	1			
0.06.5	pohovka - Dvoumístné celočalouněné sofa pro komerční prostory, velmi odolná dřevěná konstrukce, kvalitní polyuretanová pěna, potahová látka modrá min. 100.000 cyklů, rozměry:130x66x74,5 cm	ks	1			
0.06.6	set (stůl + 4 židle) - Stůl čtvercový 80x80x75 cm, kovové nohy, lamino deska - akát, židle kovová, stohovatelná, čalouněná (potahová látka min. 100.000 cyklů)	ks	1			

0.06.7	uzamykatelná skříň archivní - skříň z ocelového plechu, čtyři police přestavitelné po min. 25 mm, nosnost police min. 50 kg, křídlové dveře dvourozvorovým uzávěrem s cylindrickým zámekem se dvěma klíči, povrchová úprava práškovou barvou RAL 7035(světle šedá), rozměry : 195x95x40 cm	ks	1			
0.06.8	knihovna - kříž dřevěná otevřená, 190x80x40 cm. Skříň vyrobena z dřevotřískových desek tl. min. 18 mm, záda ze sololaku min. 3 mm, rektifikační patky k vyrovnání nerovnosti podlahy. Barevné provedení akát.	ks	2			
Sklad - místnost pro terapeutické práce rodičů						
0.07.1	policové díly - Regál archivační bezšroubový 5 polic, Nosnost min. 120 kg, montáž bez spojovacího materiálu, Ekologická povrchová úprava práškovou nátěrovou hmotou Police z laminované dřevotřísky, rozměry:180x100x40cm	ks	4			
Místnost pro pracovní výchovné a terapeutické činnosti						
0.08.1	velký policový díl - Regál archivační bezšroubový 6 polic, Nosnost min. 120 kg, montáž bez spojovacího materiálu, Ekologická povrchová úprava práškovou nátěrovou hmotou Police z laminované dřevotřísky, rozměry:200x100x40cm	ks	1			
0.08.2	set (stůl + 4 židle) - Stůl čtvercový 80x80x75 cm, kovové nohy, lamino deska - akát, židle kovová, stohovatelná, čalouněná (potahová látka min. 100.000 cyklů)	ks	4			
0.08.3	skříň dřevěná policová, 2- police, 111x80x40 cm. Skříň vyrobena z dřevotřískových desek tl. min. 18 mm, záda ze sololaku min. 3 mm, rektifikační patky k vyrovnání nerovnosti podlahy. Barevné provedení akát.	ks	2			
0.08.4	uzamykatelná skříň archivní - skříň z ocelového plechu, čtyři police jsou přestavitelné po min. 25 mm, nosnost police min. 50 kg, křídlové dveře dvourozvorovým uzávěrem s cylindrickým zámekem se dvěma klíči, povrchová úprava práškovou barvou RAL 7035(světle šedá), rozměry : 195x95x40 cm	ks	2			
Místnost - společenská místnost a cvičná kuchyň						
0.09.1	pohovka - Dvumístné celočalouněné sofa pro komerční prostory, velmi odolná dřevěná konstrukce, kvalitní polyuretanová pěna, potahová látka modrá min. 100.000 cyklů, rozměry:130x66x74,5 cm	ks	1			
0.09.2	křeslo - moderní jednáč židle včetně područek, čalouněný sedák a opěrák, ocelový chromovaný nebo černě lakovaný rám, stohovatelnost po min. 5 kusech, nosnost min. 120 kg, potahová látka min. 100.000 cyklů	ks	2			
0.09.3	konferenční stůl - sklo stolu bezpečnostní - temperováno, nohy stolu ocelové trubky s povrchovou úpravou vypalovací barvou ve stříbro šedém odstínu, spodní sklo stolu pískováno, rozměr stolu (dxšxv) je 110 x 60 x 42 cm	ks	1			
0.09.4	set (stůl + 4 židle) - Stůl čtvercový 80x80x75 cm, kovové nohy, lamino deska - akát, židle kovová, stohovatelná, čalouněná (potahová látka min. 100.000 cyklů)	ks	1			

0.09.6	kancelářská židle na kolečkách, včetně područek a podhlavníku, síťová záda, barevné provedení černo/modrá, sedák ze studené pěny, šířka sedáku min. 50 cm, výška opěradla min. 58 cm	ks	2			
0.09.7	pracovní stůl - Stůl kuchyň 120x80x75cm, provedení lamino Akát/kovové nohy černé	ks	2			
Místnost pro nácvik motorických a psychosociálních dovedností dětí						
0.10.1	pracovní stůl - 160x80x75cm, provedení lamino Akát/kovové nohy bílé	ks	3			
0.10.3	kancelářská židle na kolečkách, včetně područek a podhlavníku, síťová záda, barevné provedení černo/modrá, sedák ze studené pěny, šířka sedáku min. 50 cm, výška opěradla min. 58 cm	ks	6			
0.10.4	set (stůl + 4 židle) -pracovní stůl - 160x80x75cm, provedení lamino Akát/kovové nohy šedé, jednací čalouněná židle včetně područek, šedé plasty, šedé lakovaný rám, nosnost min. 120 kg , potahová látka min. 100.000 cyklů	ks	1			
0.10.6	uzamykatelná skříň archivní - skříň z ocelového plechu, čtyři police jsou přestavitelné po min. 25 mm, nosnost police min. 50 kg, křídlové dveře dvourozvorovým uzávěrem s cylindrickým zámkem se dvěma klíči, povrchová úprava práškovou barvou RAL 7035(světle šedá), rozměry : 195x95x40 cm	ks	1			
Galerie						
0.11.1	skříň dřevěná policová, 2- police, 111x80x40 cm. Skříň vyrobena z dřevotřískových desek tl. min. 18 mm, záda ze sololaku min. 3 mm, rektifikační patky k vyrovnání nerovnosti podlahy. Barevné provedení akát.	ks	4			
Místnost pro pracovní výchovnou činnost dětí						
0.12.3	velký policový díl - Regál archivační bezšroubový 6 polic, Nosnost min. 120 kg, montáž bez spojovacího materiálu, Ekologická povrchová úprava práškovou nátěrovou hmotou	ks	1			
Místnost pro volnočasové aktivity						
0.13.3	set (stůl + 4 židle) - Stůl čtvercový 80x80x75 cm, kovové nohy, lamino deska - akát, židle kovová, stohovatelná, čalouněná (potahová látka min. 100.000 cyklů)	ks	1			
0.13.5	skříň dřevěná policová, 4- police, 185x80x40 cm. Skříň vyrobena z dřevotřískových desek tl. Min. 18 mm, záda ze sololaku min. 3 mm, rektifikační patky k vyrovnání nerovnosti podlahy. Barevné provedení akát.	ks	1			
Celkem						

Centrum sociálních služeb Zengrova ulice

část 2 PC a kancelářské potřeby

	Název výdaje	Měrná jednotka	Počet	Cena za měrnou jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena s DPH
	PC stanice pevná vč. SW, monitoru 19", klávesnice a myši (mini tower, operační paměť min. 4GB, kapacita disku min. 500GB, další vybavení: DVD RW, integrovaná grafická karta, USB 3.0, operační systém kompatibilní se systémem, jež zadavatel používá (zadavatel v současnosti využívá Windows 7,8), uživatelské programy (kancelářské balíky) kompatibilní s balíky, jež zadavatel používá (zadavatel v současnosti využívá MS Office 2007)	ks	5			
	Notebook vč. SW, max. 15,6", operační paměť min. 4GB, kapacita disku min. 500GB, další vybavení: DVD±R/RW, hmotnost max. 3,5 kg, operační systém kompatibilní se systémem, jež zadavatel používá (zadavatel v současnosti využívá Windows 7,8 Pro), uživatelské programy (kancelářské balíky) kompatibilní s balíky, jež zadavatel používá (zadavatel v současnosti využívá MS Office 2007)	ks	5			
0.03.4	tiskárna A3 -Inkoustová tiskárna A3+, 8 barevná, min. 4800x2400dpi, potisk CD/DVD, AirPrint, USB 2.0 + LAN + WiFi	ks	1			
0.06.4	tiskárna laserová barevná, A4, oboustranný tisk, síťová, min. rychlost tisku 21 stran.	ks	1			
0.10.7	server + switch (min. 8GB, DVDRW, min. 2x500GB, RAID 0,1 on board, 4xBAY3.5, TOWER, WINDOWS SVR STD 2012 X64 CZE 2CPU/2VM CZ OEM, 2x WINDOWS SVR CAL 2012 5 USER CAL CZ OEM, Repotec Switch 16x10/100, desktop, kov); server a switch musí být kompatibilní s v současnosti používaným serverem žadatele (specifikace současného serveru: Window server 2008 R2)	ks	1			
	Celkem				0,00 Kč	0,00 Kč

Centrum sociálních služeb Zengrova ulice

část 3 Bílá technika

	Název výdaje	Měrná jednotka	Počet	Cena za měrnou jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena s DPH
0.09.11	sklokeramická varná deska, 4 plotýnky, sensorové dotykové ovládání, bezpečnostní vypnutí varné desky, ukazatelé zbytkového tepla, dětská pojistka	ks	1			
0.09.12	vestavěná trouba - min. energetická třída A, objem min. 53 litrů, rozměry pro vestavbu: 60×56×55 cm (VxŠxH), min. 6 funkcí, speciální smalt trouby ECE (Eco Clean Enamel)	ks	1			
0.09.13	mikrovlnná trouba s objemem min. 20 l s mikrovlnným ohřevem, funkcí rozmrazování a min. 8 přednastavenými programy vaření. Vestavný LED displej zobrazující min. čas, minutku a odložený start. Objem: min. 20 l, průměr talíře: min. 25,5 cm, počet úrovní výkonu: min. 5, výkon mikrovln: min. 700 W, rozměry: 25,7×43,9×33,5 cm (VxŠxH)	ks	1			
0.09.14	lednice - volně stojící kombinovaná chladnička, energetická třída min. A++ se zásuvkou Fresh Zone, celkový objem: min. 322 l, celkový využitelný objem chladničky: min. 230 l, hlučnost: max. 40 dB, počet kompresorů: min. 1	ks	1			
	Celkem					

Centrum sociálních služeb Zengrova ulice

část 4 Sportovní vybavení

	Název výdaje	Měrná jednotka	Počet	Cena za měrnou jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena s DPH
0.13.1	ping pong - - stůl pro vnitřní použití - hrací plocha: dřevotřísková deska min. 12 mm - ocelové nohy s průměrem min. 25 mm - ocelová konstrukce min. 10 x 20 mm - pojízdný stůl s podvozkem pro obě desky, každá z desek může být sklopena nezávisle na druhé - možnost pohybu stolu na 4 dvojité kolečkách o průměru min. 120 mm - složení umožňující hru jednoho hráče - stůl včetně vybavení držákem sítky a sítkou - vyroben podle normy EN 14468-1 třída D - rozměr stolu: min. d274 x š152,5 x v76 cm - hmotnost: max. 65 kg - barva: zelená	ks	1			
0.13.4	stůl 4v1 (stolní fotbal, biliard, air hockey a stolní tenis v jednom) - velikost jednotlivých stolů: min. 90 x 50 x 23 cm - bočnice stolního fotbalu: 11x12 mm PB s černým PVC laminem na jedné straně a grafikou na straně druhé - přední a zadní strana stolního fotbalu: 12 mm PB s černým PVC laminem a grafikou na straně druhé - plocha stolního fotbalu: 3 mm MDF s tmavě zeleným PVC laminem - bočnice biliardu: 12 mm PB s grafikou - přední a zadní strana biliardu: 4,5" x 12 mm PB s grafikou - biliard plocha: 6 mm MDF - plocha hokeje: 3 mm MDF s PVC laminem na jedné straně a tmavě zeleným PVC laminem na straně druhé - táhla: 12mm průměr, pochromované, na táhlech jsou připevnění hráči - hráči: modro/bílý, červeno/bílý (1-3-3) - plátno: polyester - zelený - počítadlo hokeje: 2ks	ks	1			
0.13.6	Set Carcassonne - desková hra	ks	1			
0.13.2	boxovací pytel - výška max. 160 cm - materiál: syntetická useň, PU - ocelové závěsné řetězy, pozinkované - průměr max. 40cm - hmotnost 55-60 kg - barva: černá	ks	1			
	Celkem					

Centrum sociálních služeb Zengrova ulice

část 5 Nářadí

	Název výdaje	Měrná jednotka	Počet	Cena za měrnou jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena s DPH
0.12.1	malý ponk - robustní svařovaná ocelová konstrukce pracovní deska: lepené smrkové dřevo oboustraně dýhované bukovou překližkou nohy stolu z uzavřených ocelových profilů min. 40 x 40 mm možnost vytvoření sestavy: stůl, stěna na nářadí, skříňka na nářadí, držák skříňky povrchová úprava: vypalovaný lak z umělé živice RAL5015, RAL7001 pracovní deska: min. 1200 x 600 mm pracovní výška: max. 900 mm (horní okraj pracovní desky)	ks	1			
0.12.2	díleňský stůl s pevným kovovým podnožím, rozměry 1200x685x840 mm	ks	1			
0.12.4	Svěrák - otočný, úhel otočení 360 stupňů	ks	1			

0.12.5	<p>sada nářadí - 30-ti dílný kufříkový set</p> <p>Sada obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konusový klíč 13mm - konusový klíč 14mm - konusový klíč 15mm - konusový klíč 17mm - měrka - nýtovač řetězu pro 8,9 a 10speed, s 1 náhradním trnem - "Y" imbus klíč 4/5/6mm - "Y" torx klíč T25/T30/T40 - klíč na miský pro Shimano Hollowtech, Truvativ GXP, FSA a Campagnolo - imbus klíč - 1,5 / 2/2.5/3/4/5/6/8/10mm - oboustranný klíč 8 a 10mm - klíč na miský - klíč ve tvaru B - velikost: 3.2/3.3/3.5/4.0 mm - klíč - stahovák na kazety - pedálový klíč 15mm - 3x montpáka s ocelový jádrem - páka s řetězem - klíč 2 v 1 stahováký klík Octalink a ISIS - pojistná matice 	ks	1			
--------	--	----	---	--	--	--

0.12.6	<p>sada nářadí 1/2" v kufru (105 dílů) Sada nářadí 1/2" v kufru, 105 dílů, Super-Lock Hlavice nástrčná 1/4" 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm Hlavice nástrčná 1/4" prodloužená 6-7-8-9-10 mm Hlavice nástrčná 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-21-22-24-27-30-32 mm Bit 1/4" T-profil T7-8-9-10-15-20-25 Bit 1/4" T-profil s vrtáním T7-8-9-10-15-20-25-27-30-40 Bit plochý 1/4" 3-4-5,5-7 mm Bit křížový 1/4" 0-1-2-3 Bit PZ 1/4" 0-1-2-3 Bit imbus 1/4" 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7 mm Klíč na svíčky 16, 21 mm Klíč očkoplochý 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm Šroubovák plochý 4x80-6,5x150-8x200 mm Šroubovák křížový 1x80-2x100 mm Kleště kombinační 180 mm Kleště sika 240 mm Kladivo 300 g Kleště konektorové Konektory 24 dílů Autozkoušečka 6-24 V Ráčna 1/4" 72 zubů Ráčna 1/2" 72 zubů</p>	ks	1			
Celkem						