



SKLADBA STROPU




PŘÍČNÝ ŘEZ STROPEN



POZNÁMKY:

- STROPNÍ SYSTÉM MIAKO (NAPŘ. POROTHERM)
- PŘEKLADY NAD OTVORY PŘEFABRIKOVANÉ
- VÝŠKA STROPNÍ KONSTRUKCE PO ZMONOLITNĚNÍ 250 MM (VŠEČKA NABETONÁVKY 60 MM)
- OSOVÁ VZDALENOST NOSNÍKŮ 500 mm
- VŠECHNY DOBETONÁVKY BETON B20
- ULožENÍ POT NOSNÍKŮ MIN. 125 MM
- DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ



PARÉ.

AUTORIZOVAL	VYPRACOVAL	KRESLIL	ASIST. ING. Karel VRÁTNÝ 280 00 KOLÍN, Rubčsova 60
ING. KAREL VRÁTNÝ	ING. M. TRPIŠOVSKÝ	ING. M. TRPIŠOVSKÝ	
INVESTOR :	MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, KOLÍN		
AKCE, MÍSTO	STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ KMOCHOVA		
	- PŘÍSTAVBA OBJEKTU		
	KOLÍN, ul. Kmochova čp.335		
OBSAH	SKLADBA STROPU	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:75	S-08
		DATAUM:	BŘEZEN 2013
		ČÍSLO ZAK.	1403.0313
		STUPĚŇ PD	PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
			ASIST