

JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ STOKA " Fe " - 0,154 KM

PP SN 10, DIN - 335/300 - dl. 154,0 m

1. část - PP SN 10, DIN - 335/300 - dl. 90,0 m

2. část - PP, SN 10, DIN - 335/300 - dl. 64,0 m

DN 300 - 3,04 % - PP - 45 m

DN 300 - 3,04 % - PP - 45 m

DN 300 - 0,55 % - PP - 32 m

DN 300 - 0,55 % - PP - 32 m

ZRUŠENO
VYPLNĚNO BETONEM

ZAZDĚN
STAVAJÍCÍ VTK

ZEMNÍ PRÁCE V OCHR. PÁSMU VZROSTLÝCH STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ PŘED ZASYPÁNÍM KONTROLA NUTNÁ !

ZEMNÍ PRÁCE V OCHR. PÁSMU VZROSTLÝCH STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ PŘED ZASYPÁNÍM KONTROLA NUTNÁ !

ZEMNÍ PRÁCE V OCHR. PÁSMU VZROSTLÝCH STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ PŘED ZASYPÁNÍM KONTROLA NUTNÁ !

ZEMNÍ PRÁCE V OCHR. PÁSMU VZROSTLÝCH STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ PŘED ZASYPÁNÍM KONTROLA NUTNÁ !

- PROJEKTOVANÁ KANALIZACE A GRAVITAČNÍ SVODY
- PROJEKTOVANÉ DEŠŤOVÉ SVODY
- PROJEKTOVANÉ SVODY K ULIČNÍM VPUSTĚM
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY
- STÁVAJÍCÍ TRASA PLYNU
- STÁVAJÍCÍ TRASA VODOVODU
- STÁVAJÍCÍ TRASA SDĚLOVACÍCH KABELŮ O2
- STÁVAJÍCÍ TRASA KABELU ELEKTRIKY NN


GRAVITAČNÍ SVODY VEŘEJNÉ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ !
 PROJEKTANT NEODPOVÍDÁ ZA PŘESNOU POLOHU JEJICH UMÍSTĚNÍ !
 PŘESNOU POLOHU VYSAZENÍ GRAVITAČNÍ ODBOČKY SI ZAJISTI ZHOTOVITEL STAVBY (BUDE UPŘESNĚNA PŘI POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ - PŘI REALIZACI)
 V PRŮBĚHU STAVBY BUDOU PŘEPOJENY VŠECHNY NALEZENÉ SVODY !

BUDE PŘEPOJENO A ZREKONSTRUOVÁNO 13 GR. SVODŮ V DÉLCE 65,0 m
 A VYSAZENO 13 KS NOVÝCH REVIZNÍCH ŠACHET

BUDE PŘEPOJENO A ZREKONSTRUOVÁNO 7 SVODŮ K ULIČNÍM VPUSTĚM V DÉLCE 22,0 m
 A BUDE VYSAZENO 7 KS NOVÝCH ULIČNÍCH VPUSTÍ

BUDE PŘEPOJENO A ZREKONSTRUOVÁNO 12 DEŠŤOVÝCH SVODŮ V DÉLCE 47,0 m
 A BUDE VYSAZENO 12 KS NOVÝCH GAIGRŮ

UPOZORNĚNÍ: VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VYTÝČIT JEJICH SPRÁVCI, KTERÍ ODPOVÍDAJÍ ZA PŘESNÉ URČENÍ JEJICH POLOHY !!!

Vypracoval: ALENA TRNKOVÁ Projektant: JAROSLAVA HAVELOVÁ Zodpovědný projektant: ING. ROMAN NEŠPOR	Místo stavby: KOLÍN Datum: 03 / 2014 Číslo zakázky: AT2014 / 82 Stupeň: TDW Formát: 6A4 Měřítko: 1:200 Číslo výkresu: F2.01.2	 VODOS Kolín s.r.o., Legátova 27, 280 00 Kolín III tel. 321 224 240 fax 321 712 206
Kraj: STŘEDOČESKÝ Investor: MĚSTO KOLÍN, Karlovo nám. 78, KOLÍN 1, 280 12	O.ú. / M.ú.: KOLÍN Název akce: REKONSTRUKCE JEDNOTNÉ KANALIZAČNÍ STOKY Fe, ul. ANT. DVOŘÁKA, KOLÍN - V ROZSAHU PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE	Název výkresu: SITUACE
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASÍ KOPÍROVÁNÝ, ROZDĚLOVÁNÝ ANI ZPŘÍSTUPŇOVÁNÝ JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM		