




PŮDORYS STŘECHY, NAVRHOVANÝ STAV – m1:100

POZNÁMKY:

- A) STŘECHA BUDE DOPLNĚNA O SYSTÉMOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY VYBRANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY (BETTERNIT)
 B) KOMÍNOVÁ LÁVKA STOUACÍ PLOŠINY A ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 4201

LEGENDA:

- VEDENÍ JÍMACÍ AlMgSi Ø 8 mm
- - - VEDENÍ ZEMNÍCI FeZn 30/4 VE VÝKOPU
- ZKUŠEBNÍ SVORKA BLESKOSVODU
- POMOCNÝ JÍMAČ 0,8 m



OZNAČENÍ	DATUM:	ÚČEL ZMĚNY/DODATKU:
R.0	12/2014	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE, 400/230V, 50 Hz, TN-C-S

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	
Ing. Outlý	Ing. Bc. Jaroslav Petráček		ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS Karlovo náměstí 75, 280 02 Kolín 2	
			IČO 11422131 email: projekce@o-pro.cz tel. 321 712 760	
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN	FORMÁT	2A4	
MÍSTO STAVBY	KOLÍN, Fügnerova 366	DATUM	12/2014	
AKCE:			ÚČEL	DSP
PŮDNÍ VESTAVBA KLUBOVNY			MĚŘÍTKO	1 : 100
Část: D 1.4. - silnoproudá elektrotechnika				
OBSAH			Č. VÝKRESU	Č. KOPIE
STŘECHA			D.1.4.2-04	